

SOCIÉTÉ ANONYME
DES
HAUTS-FOURNEAUX ET FONDERIES
DE
BROUSSEVAL
(HAUTE - MARNE)

ALBUM
FUNÉRAIRE ET RELIGIEUX



1904

SOCIÉTÉ ANONYME

— des —

HAUTS-FOURNEAUX & FONDERIES

· DE ·



(H^{TE} MARNE)



ALBUM

FUNÉRAIRE ET RELIGIEUX

Paris



1904

CONDITIONS DE VENTE :

A moins de stipulation contraire, nos marchandises sont expédiées par le tarif le plus réduit. L'acheteur, étant libre de choisir le tarif d'expédition qui lui convient, ne peut en aucun cas nous rendre responsables des avaries et manquants survenus en cours de route.

Même expédiées franco, nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, qui doivent à l'arrivée constater s'il y a avarie ou manquant, et exercer leur recours contre les transporteurs. Nous engageons instamment nos clients à ne recevoir aucun envoi, et surtout à n'en point donner décharge au transporteur, sans s'être assurés au préalable que les objets sont en bon état.









Les prix sont entendus les marchandises non emballées et prises à Brousseval, en usine.

Le montant de nos factures est toujours payable à Brousseval à 90 jours net, ou à 30 jours sous 1 o/o d'escompte. Nos traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Avis important

Il est nécessaire, pour éviter toute erreur et tout retard dans les envois, de bien indiquer dans les commandes : le numéro de la figure, le numéro de la planche et de bien se servir de la désignation indiquée pour les objets dont on désire la livraison.

APPUIS DE COMMUNION

Motif de 0.230 : 5^k900Motif de 0.230 : 5^k700Le motif de 0.230 : 4^k800Le motif de 0.250 : 2^k600Le mètre courant : 29^k000Le mètre courant : 29^k000Le m. courant sans applique : 30^k
Applique : 3^kMotif de 0.480 : 10^k100
Trumeau simple face : 9.000


Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


N. B. — Tous ces appuis de communion sont montés sur châssis en fer.

APPUIS DE COMMUNION

4013


Le motif de 0.495 : 9^k800

2330




Le motif de 0.260 : 3^k000
Motif de Frise : 0.600


2335

Motif de 0.388 : 5^k000


2337

Motif de 0.284 : 5^k300


2271

Motif de 0.283 : 7^k000

3506


Motif de 0.310 : 7^k200

2329



Motif de frise : 1^k100
Croisillon : 6.000

2338



Motif de frise : 1^k400
Croisillon : 4.700

Échelle au 1/20


Les poids ne sont qu'approximatifs.

Ces modèles appartiennent à l'Usine de BROUSSEVAL; elle en poursuivra, selon la loi, l'imitation, la contrefaçon et le contre-moulage.


N. B. — Tous ces appuis de communion sont montés sur châssis en fer.

APPUIS DE COMMUNION


4014

Motif de 0.265 : 4^k200


4166

Motif de 0.258 : 4^k500


4181

Motif de 0.255 : 3^k800


4180

Motif de 0.190 : 4^k500


4179

Motif de 0.275 : 3^k500


4182

Motif de 0.373 : 6^k600

4015

Motif de 0.197 : 3^k700

4169

Motif de 0.192 : 4^k200

Échelle au 1/20


Les poids ne sont qu'approximatifs.

N. B. — Tous ces appuis de communion sont montés sur châssis en fer.

Ces modèles appartiennent à l'Usine de BROUSSEVAL ; elle en poursuivra, selon la loi, l'imitation, la contrefaçon et le contre-moulage.


APPUIS DE COMMUNION

2237




Balustre : 2^k100
Motif de trumeau : 10.800

2252




Balustre : 2^k300
Trumeau simple face : 9.000

2334




Balustre : 2^k000

2255




Balustre : 2.600
Motif de trumeau : 10.800

2333




Balustre : 3^k300
Trumeau : 8.000

2332




Balustre : 2^k300
Trumeau : 10.800

2336



Balustre : 2.300
Trumeau : 7.000

2253




Balustre : 2^k100
Trumeau : 8.200

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


APPUIS DE COMMUNION

2358




Balustre : 4^k100
Trumeau : 10.800

2328




Balustre : 4^k300
Trumeau simple face : 9.800

2272



Motif de 0.276 : 4^k900

2364



Motif de 0.256 : 6^k800

N. B. — Tous ces appuis de communion sont montés sur châssis en fer.


Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


GRILLES DE CHAPELLE

N. B. — Les N^{os} 988 - 4336 - 3098 sont montés sur bases en fer.


Le N^o 3121 est monté sur encadrement en fer.




Motif de 480 : 34^k000
Pilastre : 24.600




Motif de 333 : 18^k000



Motif de 510 : 21^k500




Motif de 363 : 35^k500



Motif de 645 : 40^k000

Échelle au 1/20




Motif de 260 : 27^k000

Se fait également à 1.070 de haut.

Les poids ne sont qu'approximatifs.


BANCS D'ÉGLISE

4756




Le pied : 5^k600

4297




Le pied : 7^k300

4472



Le pied : 18^k300

4473




Le pied : 25^k600

N. B. — Dans ces bancs, les pieds seuls sont en fonte.
Les autres parties se font en bois, à la longueur demandée.


Les poids ne sont qu'approximatifs.

FONTS BAPTISMAUX

2751



Poids total
160^k



Échelle au 1/12

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CHEMINS DE LA CROIX

2366

I.



JÉSUS CONDAMNÉ À MORT.

2367

II.



JÉSUS CHARGÉ DE SA CROIX.

2368

III.



JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE SA CROIX.

2369

IV.



JÉSUS RENCONTRE SA TRÈS S^{TE} MÈRE.

2370

V.



JÉSUS EST AIDÉ PAR SIMON LE CYRÉNIEN.

2371

VI.



JÉSUS EST AIDÉ PAR UNE PIEUSE FEMME.

2372

VII.



JÉSUS TOMBE POUR LA 2^{ME} FOIS.

2373

VIII.



JÉSUS CONSOLE LES FILLES D'ISRAËL.

2374

IX.



JÉSUS TOMBE POUR LA 3^{ME} FOIS.

2375

X.



JÉSUS EST DÉCORÉ DE SES AIGLES.

N. B. — Chacun des Tableaux représentés ci-dessus peut se placer indifféremment dans l'un des encadrements dessinés plus bas.

2376



Le Tableau : 40^k 000

2377



Le Tableau : 25^k 500

2378



Le Tableau : 16^k 200

2379






Le Tableau : 40^k 000

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES MONTÉS SUR FER



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


N. B. — Dans ces entourages, les ornements en fonte sont montés sur encadrements en fer.

Les modèles représentés sont en fonte et en fer, selon la destination, la nature et la destination.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES MONTÉS SUR FER


1198

Le mètre courant
20^k 500




1199

Le mètre courant
16^k 600



1201

Le mètre courant
30^k 500



N. B. — Dans ces entourages, les ornements en fonte
sont montés sur encadrements en fer.


Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES MONTÉS SUR FER

720


Le mètre courant
16^k 800



Dans cet entourage, les ornements et lances sont en fonte, le reste est en fer.

1460


Le panneau
de 0^m 960 : 22^k 800
Couronnement : 2^k 000



Cet entourage est monté avec lisses, tiges d'angle et bases en fer.

988

Pilastre : 24^k 600
Le motif
de 0.480 : 34^k 000





Cet entourage est monté avec base et scellements en fer.

Échelle au 1/20


Les poids ne sont qu'approximatifs.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES EN FONTE



Nota. — Ce modèle a été spécialement créé pour les tombes des militaires décédés pendant la campagne de 1870-71.

— Il peut se faire à toutes les dimensions. —




Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


N. B. — Dans ces entourages, les tiges, reliant les panneaux entre eux, sont en fer.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES EN FONTE


4226



4224



4222




Échelle au 1/20

N. B. — Dans ces entourages, les tiges, reliant les panneaux entre eux, sont en fer.


Les poids ne sont qu'approximatifs.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES EN FONTE


4223



4225



4344





Cet entourage
est à simple face.

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

N. B. — Dans ces entourages, les tiges, reliant
les panneaux entre eux, sont en fer.

ENTOURAGES FUNÉRAIRES EN FONTE




Cet entourage est à simple face.

N. B. — Dans ces entourages, les tiges, reliant les panneaux entre eux, sont en fer.


Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


ENTOURAGES FUNÉRAIRES A CHAÎNES



Pilastre : 22^k 000
Pomme de pin : 2^k 500
Chaîne : 5^k 250 le mètre



Pilastre : 35^k 000
Chaîne en fer forgé.



FLAMBEAU No 4787
Se fait aux hauteurs de 0^m 620 — 0^m 720 et 0^m 820
Poids approximatifs 12 k. — 13 k. — 14 k.

CHAÎNE No 4795
Poids approximatif du mètre : 2^k 500

CHAÎNE No 4788
Poids approximatif du mètre : 3^k 000


Avoir le soin de désigner dans la remise de la commande,
la hauteur des Flambeaux et le numéro des Chaînes.

Échelle au 1/20



Les poids ne sont qu'approximatifs.

N. B. — La longueur des Chaînes se fait à la demande.

PORTE-COURONNES






Se fait également sans la base de croix n° 2760
Poids sans la base, c'est-à-dire prêt à être monté sur entourage : 36^k300



1167
Ange adorateur double face



Se fait également à simple face.
Poids : 22^k000




1168
Ange adorateur double face



Se fait également à simple face.
Poids : 22^k000

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CORBEILLES, VASES ET COUPES



Coupe type A

Vase Médicis type C



Coupe type B



COUPES 1944							VASES MÉDICIS 310		
Numéros	Type A sans anses			Type B avec anses			Type C		
	Hauteurs	Diamètres	Poids	Hauteurs anses comprises	Largeurs anses comprises	Poids	Hauteurs	Diamètres	Poids
0	0 ^m 265	0 ^m 345	11 ^k 000	0 ^m 305	0 ^m 460	13 ^k 000	0 ^m 360	0 ^m 265	10 ^k 000
1	0.28	0.380	12.000	0.330	0.525	17.000	0.410	0.295	12.000
2	0.335	0.480	24.000	0.390	0.625	27.000	0.455	0.332	13.000
3	0.370	0.520	34.000	0.435	0.675	40.000	0.506	0.370	20.000
4	0.420	0.605	46.000	0.480	0.780	50.000	0.570	0.445	29.000
							0.652	0.495	37.000

La Corbeille n° 2175 se fait funéraire en remplaçant l'écusson des deux colombes par un flambeau.






Échelle au 1/15

Les poids ne sont qu'approximatifs.

PORTES DE CHAPELLES

— et de —

CAVEAUX FUNÉRAIRES



Échelle au 1/20

N. B. — Toutes ces portes, sauf le N° 909, sont montées sur cadre en fer.

Les poids ne sont qu'approximatifs.




PORTES DE CHAPELLES

1120

— et de —

1294

CAVEAUX FUNÉRAIRES



Se fait également à un vantail sous le N° 1221, 0.49 largeur.
Les Chiffres (1) seront changés au gré des Familles.

N. B. — Les portes de chapelle N°s 1120 et 1294
sont montées sur cadres en fer.

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.




PORTES DE CHAPELLES

1120

— et de —

1294

CAVEAUX FUNÉRAIRES




Se fait également à un vantail sous le N° 1221, 0.49 largeur.
Les Chiffres (1) seront changés au gré des Familles.

N. B. — Les portes de chapelle N^{os} 1120 et 1294
sont montées sur cadres en fer.

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

COURONNEMENTS DE PORTES, RELIGIEUX ET FUNÉRAIRES



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.




GROUPES ET TÊTES D'ANGE — TABLEAUX ET APPLIQUES RELIGIEUX

1^k 800 891 s. f.1981
s. face 0^k 800
d. face 1^k 8001307 d. face 0^k 700
1308 s. face 0^k 5001^k 300 1251 s. face
0.2101^k 600 890 s. f.1^k 100 2573 s. f.0^k 500 1857 s. face

1232 s. face

0^k 2501030 s. f. 0^k 130
1023 d. f. 0^k 900834 simple face 1^k 4000^k 250 1227 s. face1524 s. face
0^k 600401 d. face
0^k 2004425 s. f. 1^k 400
0.150

1073 méplat


1082 s. face 0^k 500
d. face 1^k 5001255 d. face 6^k 600
1256 s. face 1^k 8001253 d. face 2^k 900
1254 s. face 1^k 450Applique
28031228 d. face 2^k 900
1252 s. face 1^k 450958 s. face 3^k 400
d. » 7^k 2001259 d. face 6^k 000
1260 s. face 2^k 8002804 s. face 1^k 400Bénitier
10062684 double face 2^k 100
2685 simple face 1^k 000Applique
9234837 d. f. 1^k 4004841 s. f. 1^k 4004836 d. f. 1^k 8004838 s. f. 0^k 750
4839 d. f. 1^k 5004842 s. f. 0^k 3004840 s. f. 0^k 300APPLIQUE
2812 1^k 000

APPLIQUE

1095 d. f. 0^k 6002743 s. f. 0^k 3504843 - 0^m 075 - Poids 0^k 100
4844 - 0.095 - » 0.200
4845 - 0.115 - » 0.200
4846 - 0.153 - » 0.650

Échelle au 1/10


Les poids ne sont qu'approximatifs.

OBJETS RELIGIEUX ET FUNÉRAIRES, FERRURES
FONTS BAPTISMAUX, CROIX D'AUTEL, ETC.

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

APPLIQUES, BÉNITIERS, LUTRINS, BAS-RELIEFS, ETC.




Les poids ne sont qu'approximatifs.


ACCESSOIRES D'ENTOURAGES

FLAMBEAUX, POMMES DE PIN, FLAMMES, CHÂÎNES, URNES, GLANDS, PATÈRES


FLAMBEAUX ET PILASTRES




POMMES DE PIN, GLANDS, FLAMMES




CHÂÎNES EN FONTE



URNES




PATÈRES A TABATIÈRE



Échelles au 1/10 et au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CROIX FUNÉRAIRES




Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


N. B. — Dans les croix N°s 1215, 1216 et 1216bis, le Christ est rond de bosse et se fixe sur la croix.
 Dans les poids indiqués, les Christs ne sont pas compris.

CROIX FUNÉRAIRES


3349




1410



3651




4421



3748




3550



2795



1218




Christ rond de bosse

3444




797




simple face

Christ venu de fonte avec la croix


1459



2760



3440




Échelle au 1/20


Les poids ne sont qu'approximatifs.

CROIX FUNÉRAIRES


469




3354




1008




1014



1015








4381



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.







CROIX FUNÉRAIRES



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


CROIX FUNÉRAIRES







Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.





CROIX FUNÉRAIRES





Se fait à 0.615 sous le n° 3351bis
La partie A est supprimée. — Poids : 2k800



2167










En supprimant la rosace A, se fait à 2m500
de hauteur sous le N° 1454



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


CROIX FUNÉRAIRES



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.


CROIX FUNÉRAIRES



Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CROIX DE MISSION ET FUNÉRAIRES







Les poids ne sont qu'approximatifs.





917

CROIX DE MISSION

ET FUNÉRAIRES



La Croix
et le
Socle peuvent
être livrés
en bois
et en pierre



Échelle au 1/20, sauf croix 917.

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CROIX DE MISSION


ET FUNÉRAIRES

850^k
sans le Christ

2^m 205

1243

10^k 000
sans le Christ




Christ de Bouchardon

1.950

4^m 940


1020

14^k 200
sans le Christ



1244

10^k 200
sans le Christ



Se fait à 4^m 290 sous le N° 1219
en supprimant la partie A

3441

17^k 000




N. B. — Dans la croix N° 3441, le Christ est méplat et vient de fonte avec la croix.
Dans toutes les autres croix de cette planche, le Christ est rond de bosse et se fixe sur la croix

0.900

Les poids ne sont qu'approximatifs.



Échelle au 1/20

CROIX CREUSES





	Croix de 2 ^m 500	Croix de 3 ^m 000	Croix de 4 ^m 000	Croix de 5 ^m 000		Croix de 2 ^m 500	Croix de 3 ^m 000	Croix de 4 ^m 000	Croix de 5 ^m 000
a	2.505	3.025	4.002	5.048	m	440	440	457	500
b	0.200	0.205	0.228	0.455	n	390	390	400	440
c	1.115	1.195	1.390	1.815	o	300	300	300	300
d	140	145	170	202	p	1.030	1.035	1.070	1.112
e	100	100	115	145	q	150	150	145	195
f	480	520	600	800	r	47/32	47/32	48/36	47/50
g	270	270	300	395	s	865	865	915	915
h	215	215	250	350	t	»	»	690	690
i	22	22	22	25	u	»	»	685	685
j	455	455	»	»	v	»	»	455	455
k	450	450	»	»					
l	270	270	»	»					



Socle A



Embase à consoles



Socle B




Poids des Croix creuses

2 ^m 500	3 ^m 000	4 ^m 000	5 ^m 000
165 ^k	183 ^k	250 ^k	500 ^k

N. B. — Ces poids sont ceux des croix sans consoles ou embase. — Ils ne sont qu'approximatifs.

CROIX DE MISSION



CROIX n° 3532

Hauteur 2^m500 et 3^m000

Section 140/100 et 145/100

Poids. . . . 310 et 330^k


CHRIST n° 1573

Hauteur 1^m100

Poids. 50^k

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CALVAIRE
1572



MATER DOLOROSA
3730




Hauteur : 1^m 440

Socle rectangulaire
de 410 / 335

Poids 184^k

SAINT JEAN
3731



Hauteur : 1^m 440

Socle rectangulaire
de 415 / 325

Poids 150^k

CROIX n° 1572

Hauteur 4^m 000

Section 170 / 115

Poids 350^k

CHRIST n° 1572

Hauteur 1^m 460

Poids 105^k


Les poids ne sont qu'approximatifs.

CALVAIRE

944

CROIX n° 944
Hauteur 5^m 000
Section 202/145
Poids 600^k

CHRIST n° 949
Hauteur 1^m 950
Poids 180^k



MATER DOLOROSA

953

SAINT JEAN

954



Hauteur totale : 4^m 930

Socle
de 670/660
Poids : 700^k





Hauteur totale : 2^m 015

Socle carré
de 680/680
Poids : 780^k

Les poids ne sont qu'approximatifs.

Ces modèles appartiennent à l'Usine de BROUSSEVAL ; elle en poursuivra, selon la loi, l'imitation, la contrefaçon et le contre-moulage.

MODÈLES DIVERS DE CHRISTS




CHRISTS		DIMENSIONS		POIDS
Modèles	N ^{os}	Hauteurs	Largeurs	approximatifs
A	1573	1 ^m 100	0 ^m 780	50 ^k 000
	1575	0. 900	0. 625	32. 000
	1574	0. 840	0. 610	25. 000
	1578	0. 530	0. 340	10. 000
	1581	0. 310	0. 210	3. 000
	1584	0. 230	0. 165	1. 500
B	1576	0. 700	0. 650	23. 000
	3438	0. 460	0. 400	6. 000
	1582	0. 360	0. 335	4. 000
	1583	0. 210	0. 145	1. 000
	1585	0. 170	0. 140	0. 500
	1587	0. 145	0. 135	0. 300
C	1589	0. 100	0. 075	0. 110
	2166	1 ^m 000	0. 830	45. 000
	1577	0. 590	0. 460	10. 000
	2399	0. 250	0. 210	2. 000
D	1586	0. 150	0. 130	0. 400
	1579	0. 440	0. 358	6. 000
	1580	0. 380	0. 270	5. 000

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CHRISTS

CHRIST DE BOUCHARDON


949



Se fait également à 1^m 850 de hauteur
sous le n° 1571. — Poids : 470^k

CHRIST COURONNÉ


1572



Hauteur du Christ 1^m 460
Largeur aux bras 1^m 070
Poids 405^k

CHRIST COURONNÉ

3532




Hauteur du Christ 1^m 730
Largeur aux bras 1^m 480
Poids 464^k

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

STATUES RELIGIEUSES



Échelle au 1/20



Les poids ne sont qu'approximatifs.

STATUES RELIGIEUSES



1845



S^{te} Thérèse



2109



Vierge immaculée



3100



Vierge immaculée



3114



S^t Joseph



3115



Vierge mère



2110



Christ prêchant



1846



S^{te} Elisabeth

2111



Vierge mère

4690



S^t Jean

4689



S^{te} Germaine

3775



S^t Nicolas

1878



Vierge mère

2107



Vierge immaculée



2108



Christ prêchant

4686



S^t Jacques

951



Vierge mère

4855



S^t Antoine de Padoue

4819



S^t Jean-Baptiste

4687




S^t Pierre

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

STATUES RELIGIEUSES



Les poids ne sont qu'approximatifs.

Ces modèles appartiennent à l'Usine de BROUSSEVAL; elle en poursuivra, selon la loi, l'imitation, la contrefaçon et le contre-moulage.

STATUES RELIGIEUSES

4691

**S^{te} Madeleine agenouillée**Hauteur 1^m 330Socle rectangulaire
de 960/600Poids. 485^k

4683

**Notre-Dame de Lourdes**Hauteur 1^m 680Socle polygonal
de 550 de diamètre
Poids. 287^k

4816

**Ange gardien**Hauteur 1^m 130Socle
de 450/400
Poids. 190^k

4682

**Saint Joseph**Hauteur 2^m 060Socle rectangulaire
de 615/530
Poids. 485^k

4821

**Saint Joseph**Hauteur 1^m 740Socle rectangulaire
de 470/370Poids. 320^k


4817

**Ange gardien**Hauteur 1^m 690Base { Longueur 0^m 650
Largeur 0^m 500Poids. 490^k

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

STATUES RELIGIEUSES



Ces modèles appartiennent à l'Usine de BROUSSEVAL; elle en poursuivra, selon la loi, l'imitation, la contrefaçon et le contre-moulage.

Les poids ne sont qu'approximatifs.

Échelle au 1/20

STATUES RELIGIEUSES

S^T JACQUES
4637

Hauteur 1^m 800
—
Socle rectangulaire
de 570 / 460
Poids 380*

S^T JEAN-BAPTISTE

945



Hauteur 1^m 860
—
Socle rectangulaire
de 550 / 560
Poids 550*

S^T MAURICE
4685

Hauteur 1^m 550
—
Socle
de 300 / 300
Poids 250*

SACRÉ-CŒUR
4670

Hauteur 2^m 070
—
Socle
de 660 / 560
Poids 485*

S^T BARTHÉLEMY
4641

Hauteur 1^m 820
—
Socle rectangulaire
de 500 / 480
Poids 380*

S^T FRANÇOIS DE SALES

4820



Hauteur 1^m 620
—
Socle rectangulaire
de 450 / 400
Poids 260*

Se fait également sous le N^o 4847
à 0^m 875 de hauteur. — Socle de 0^m 300
Poids 46*

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

APÔTRES

S^T PIERRE
4359



Hauteur 1^m 780

Socle rectangulaire
de 460 / 435
Poids 400^k

S^T THOMAS
4639



Hauteur 1^m 840

Socle rectangulaire
de 560 / 500
Poids 480^k

S^T PAUL
4358



Hauteur 1^m 800

Socle rectangulaire
de 500 / 460
Poids 400^k

S^T JACQUES MINEUR
4645



Hauteur 1^m 800

Socle rectangulaire
de 650 / 550
Poids 385^k

S^T MATHIEU
4640



Hauteur 1^m 790

Socle rectangulaire
de 540 / 465
Poids 400^k

S^T SIMON
4638



Hauteur 1^m 810

Socle rectangulaire
de 530 / 470
Poids 395^k

Échelle au 1/20

Les poids ne sont qu'approximatifs.

S^T THADDÉE
4644



Hauteur 1^m 830

Socle rectangulaire
de 550 / 440
Poids 380*

S^T PHILIPPE
4646



Hauteur 1^m 840

Socle rectangulaire
de 520 / 500
Poids 375*

APÔTRES

S^T ANDRÉ
4642



Hauteur 1^m 830

Socle rectangulaire
de 560 / 460
Poids 445*

S^T JEAN

4643



Hauteur 1^m 890


Socle rectangulaire
de 540 / 570
Poids 385*

Échelle au 1/20



Les poids ne sont qu'approximatifs.

Ces modèles appartiennent à l'Usine de BROUSSEVAL ; elle en poursuivra, selon la loi, l'imitation, la contrefaçon et le contre-moulage.



BUSTES DES APOTRES



Socle



Cul-de-lampe



N. B. — Chacun des bustes ci-dessus représentés peut être placé indifféremment sur le socle n° 3664 ou sur le cul-de-lampe n° 2347.

Échelle au 1/10

Les poids ne sont qu'approximatifs.



TUYAUX EN FONTE A JOINTS DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ
SYSTÈMES PETIT, LAVRIL & SOMZÉE

pour Conduites d'Eaux forcées, Gaz et Vapeur, essayés à 10 atmosphères (Brevetés S. G. D. G.)


Joint système PETIT

Tuyaux assemblés

Coupe a b





Vue en plan Tuyaux dans l'action du joint



Joint système LAVRIL



Tuyaux assemblés

Coupe c d



Vue en plan



Tuyaux dans l'action du joint



Joint système SOMZÉE

Tuyaux assemblés

Tuyaux dans l'action du joint




Regard à diamants

104


Robinet à clapet

3763




Borne-Fontaine

3975




Robinet syst. PETIT

3762



Boîte d'arrosage


3576



*Demander l'Album spécial
de Matériel de Distribution d'eau.*

FONDERIES DE BROUSSEVAL (H^{TE}-MARNE)


MATÉRIEL COMPLET POUR USINES A GAZ — CANDÉLABRES & CONSOLES




Demander l'Album de Matériel d'Usines à Gaz ou l'Album de Candélabres et Consoles.

TUYAUX A AILETTES — POÊLES A AILETTES & RADIATEURS


POUR CHAUFFAGE PAR LA VAPEUR OU PAR L'EAU CHAUDE



Poêle à ailettes




Radiateur N° 6



Demander l'Album spécial concernant les Articles pour Chauffage.

FONDERIES DE BROUSSEVAL (H^{TE}-MARNE)


FONTAINE A 2 VASQUES
N° 2446




Demandez les planches spéciales de Fontaines et Vasques.

FONTES ORNÉES DIVERSES

Poteau pour Tramway électrique



Poteau indicateur



Porte-Parapluie
456




Chien 3129




Barre d'appui
1667




Escalier tournant
en fonte
2959




Grand Balcon 4494



Balustrade de Pont 4429



Colonne
ornée
4692



Demander les planches concernant chacun de ces articles.

TABLE DES MATIÈRES

	PLANCHES
Accessoires d'entourages	L 4
Anges adorateurs.	G et L 3
Appuis de communion	A 1 à A 5
Appliques et attributs religieux ou funéraires	L 1 à L 3
Apôtres	R 7 et R 8
Bas-reliefs,	L 3
Bancs d'église	C
Bénitiers.	L 1 et L 3
Bustes des Apôtres	R 9
Calvaires	O 3, O 4 et R 1
Chânes	L 4
Chemins de croix	E
Christs	P 1 et P 2
Christs d'applique et méplats	L 2
Corbeilles et Coupes	H
Couronnements de portes et d'entourages.	K - L 3 et L 4
Croix d'autel.	L 2
Croix funéraires	M 1 à M 12
Croix creuses et Croix de mission.	M 11, M 12 et O 1, O 2
Entourages funéraires	F 1 à F 8
Évangélistes bas-reliefs.	L 3
Ferrures de portes	L 2
Fonts baptismaux	D et L 2
Flambeaux et Flammes	L 4
Glands	L 4
Grilles de chapelles.	B
Inscriptions de Christ	L 1 et L 3
Lutrans	L 3
Objets religieux et funéraires	L 1 à L 3
Patères	L 4
Pilastres pommes de pin	L 4
Porte-Couronnes.	G
Portes de chapelles et de caveaux.	I 1 et I 2
Statues religieuses	R 1 à R 9
Troncs	L 3
Urnes.	L 4
Vases	H
Vierges	R 1 à R 5