

HAUT-FOURNEAU ET FONDERIE.

A L B U M

DES DIVERS ARTICLES EN FONTE DE FER

QUI SE FABRIQUENT

A B A U D I N,

PRÈS SELLIÈRES, JURA.

LONS-LE-SAUNIER

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE A. ROBERT, RUE SAINT-DÉSIRÉ, 20.

1863.

TARIF DU 1^{er} MARS 1856

HAUT-FOURNEAU & FONDERIE DE BAUDIN, PRÈS SELLIÈRES, JURA.

Nota:


Pour les fourneaux à flamme ambiante il faut, quand on allume le feu, ouvrir la soupape jusqu'à ce que le fourneau soit échauffé et la refermer ensuite pour faire passer la flamme sous le four.

Nota:

Pour les fourneaux économiques figure 2, des prospectus spéciaux contiennent une notice et des instructions particulières sur les avantages qu'ils offrent et la manière de s'en servir.

Figure 1.


Petits Calorifères pour bureaux, salons et Chambres à coucher.
Deux N^{os} à bois ou à huile.



N ^o des balais	Dimensions		Poids kilos	Prix	
	diamètre	hauteur		à bois	à huile
0	30 ^l	70 ^l	28	18 ^l "	18 ^l "
0.1	35	76	36	24 " "	24 " "

POTAGER


Nouveau modèle



N ^o	N ^o des marmites.	Contenance de la bouilloire.	Poids de la bouilloire.	Poids des marmites.	Prix de la bouilloire.	Prix des marmites.
1	9 . 7 . 14 . 16	7 lit 1/2	85 Kil.	.	50 f	.
2	8 . 10 . 20 . 25	id.	115 "	.	62 "	.
3	12 . 14 . 25 . 30	12 lit.	127 "	.	73 "	.
4						

Figure 3.


Calorifères en bois avec four, pour appartements, salles à manger & cafés. La couronne est surmontée à volonté soit par un couvercle bombé, soit par une grille à jour ornée.
On en fabrique aussi des mêmes N^{os} pour la huile, sans four avec une seule porte devant.



N ^o	Dimensions		Poids	Prix	
N ^o	diamètre	hauteur	kil.	à bois	à huile
	m c	m d		f c.	
1	38	82	59	32	38
2	41	90	68	36.50	38.50
3	50	1	83	48.50	48.50
4	58				

Figure 4.

Série A. Fourneaux économiques à 3 marmites à bois avec flamme ambiante la grande marmite derrière et sur mobile sous la grande marmite.



N ^o	Dimensions			Fuyeu		Four		Poids	Prix	N ^o
N ^o	long.	largeur	hauf.	long.	largeur	hauf.	long.	largeur	hauf.	N ^o
1	16	10	8	43	18	28	20	12	51	18.50
2	18	12	10	47	21	28	22	14	69	32.50
3	20	14	12	51	23	30	23	16	67	36.50
4	25	16	14						70	39


Ces fournaux, ainsi que ceux de la serre II peuvent
 être assortis à volonté, soit de 3 marmites, soit de la
 grande marmite avec 2 casseroles à queue.

1
2
3
4
4A

Ces fourneaux ainsi que ceux de la série B peuvent être assortis à volonté soit de 3 marmites, soit de la grande marmite avec 2 casseroles à queue.

Figure 5.


Fourneaux économiques à 4 marmites pour le bois avec réchauff devant le four de côté. On en fabrique aussi pour la huile dans les N^{os} 1, 2, 2 a et 3.



Contenance des caisses						Foyer		Four			Poids
N ^o	litres	N ^o	litres	N ^o	litres	long ^r	larg ^r	profond ^r	larg ^r	haut ^r	kil
240	6	250	8	325	10	42	17	38	25	16	52
250	8	325	10	450	16	45	19	39	29	16	63
250	10	450	16	750	20	49	19	40	30	16	74
325	10	450	18	950	25	52	20	42	32	18	82
450	14	650	20	11	30	55	22	46	34	17	95
550	16	750	25	13	55	58	25	51	37	17	110
750	20	11	55	18	45	60	30	58	52	17	130
	18		30	40							115
	18		40	55							

Figure 6.

Série B. Fourneaux économiques à 3 marmites, à huile avec flamme ambiante la grande marmite devant et sur mobile sous les 2 petites marmites.
On en fabrique aussi des mêmes N^{os} pour le bois.




ix	T ^{le}			Soyes			Fouu			Poids	Prix
	des manœuvres										
	long.	largeur	prof.	long.	largeur	prof.	long.	largeur	prof.		
33	0	14	8	8	25	18	30	20	12	55	31.00
38	1	18	10	8	27	17	33	23	14	58	32.50
40	2	18	12	10	30	19	36	25	16	80	33
44	3	20	14	12	32	21	38	28	17	80	44
	à huile										
	0	14	8	8	25	18	30	20	12	55	31.00
	1	18	10	8	27	17	33	23	14	58	32.50
	2	18	12	10	30	19	36	25	16	80	33
	3	20	14	12	32	21	38	28	17	80	44
	à bois										
	0	14	8	8	25	18	30	20	12	55	31.00
	1	18	10	8	27	17	33	23	14	58	32.50
	2	18	12	10	30	19	36	25	16	80	33
	3	20	14	12	32	21	38	28	17	80	44

NOTA. Pour les fourneaux à flamme ambiante il faut, quand on allume le feu, ouvrir la soupape jusqu'à ce que le fourneau soit échauffé et la refermer ensuite pour faire passer la flamme sous le four.
Pour les fourneaux économiques (fig. 2) des prospectus spéciaux contiennent une notice et des instructions particulières sur les avantages qu'ils offrent et la manière de s'en servir.


Haut-Fourneau & Fonderie de Baudin, près Sellières, (Jura).

Planche B.


N° 1.




N° 2.




N° 3.




N° 5.




N° 4.



N° 6.



N° 7.



FOURNEAUX OCTOGONES, à 2 marm^{tes} (Fig 4) à 1 marm^{te} (Fig 1)

N°	Poids	N°	Poids
8/10	27.50	14	25 ^k
8/12	28.50	16	26
10/12	31.	18	28
10/14	29.50	20	31
10/16	34.		
12/16	36.40		
12/18	39.		
14/18	42.		
14/20	45.50		
16/20	46.50		
16/25	49.70		
18/25	52.		
18/30	58.50		
20/30	58.50		
25/35	61.		
30/40	70.50		
35/45	..		

FOURNEAUX Ronds, à bois ou à houille. (Fig 2 & 5)

N°	Diame ^r	Haute ^r	Poids à bouille	Poids à bois
15	0.22	0.37	15 ^k	13 ^k
17	0.27	0.35	17	15
18	0.24	0.36	18	16
21	0.26	0.37	21	18
22	0.28	0.39	22	19
24	0.29	0.39	24	20
24	0.30	0.40	24	20

FOURNEAUX A 3 MARM^{tes} A BOIS, SÉRIE BM, (Fig 7)


N. des Fours	Les marmites.			Foyer.		Four.			Poids.	Prix
	grande	moyenne	petite	Longueur	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur	Kilog.	Francs
1	14	8	6	0.24	0.16	0.30	0.20	0.12	50	30. ..
2	16	10	8	0.26	0.17	0.35	0.23	0.14	55	32.50
3	18	12	10	0.29	0.16	0.39	0.26	0.16	65	37.50
4	20	14	12	0.31	0.19	0.45	0.28	0.17	75	43. ..

FOURNEAUX OVALES, à 1 marm^{te} (Fig 3) à 2 marm^{tes} (Fig 6)


N°	Poids	N°	Poids
10	21 ^k	8/10	26 ^k 70
12	23	8/12	27.50
14	25	10/12	27.70
16	26	10/14	31. "
18	28	10/16	32.50
20	31	12/16	33.50
25	34	12/18	40. "
30	35	14/18	41. "
		14/20	45. "
		16/20	45. "
		16/25	52. "
		18/25	54. "
		18/30	60. "
		20/30	61. "
		25/35	64. "
		30/40	71. "

Haut-Fourneau & Fonderie de Baudin, près Sellières, (Jura)

Planche C.



N°	Diamètre	profond.	Enten.	Poids	N°	Diamètre	profond.	Enten.	Poids	N°	Diamètre	profond.	Enten.	Poids	N°	Diamètre	profond.	Enten.	Poids	N°	Diamètre	profond.	Enten.	Poids	
MARMITES ORDINAIRES, (Fig 1)					MARMITES DE FOURNEAUX à 2 marmites (Fig 2.)					PLATS, (Fig 6)					CHAUDIÈRES A REBORDS, (Fig 10)					TOURTIÈRES, (Fig 14)					
1	0'100	0'070	0'50	0'60	8	0'205	0'140	3'	3'	6	0'185	0'085	1'75	2'25	1'40	mêmes mesures que les marmites du N° 40 à 140.					10	0'880	0'070	4'	5'
2	0'120	0'080	0'75	0'90	10	0'215	0'155	4'	3'20	8	0'195	0'085	2'	2'50	1'65						12	0'290	"	4'500	6'
3	0'135	0'080	1'16	1'30	12	0'235	0'165	5'	3'80	10	0'210	0'085	2'25	2'90	1'70						14	0'300	"	5'	7'
4	0'150	0'095	1'66	1'70	14	0'245	0'175	6'	4'50	12	0'225	0'092	2'75	3'65	2'40						16	0'315	"	5'500	7'50
5	0'165	0'110	2'15	2'10	16	0'260	0'180	7'	5'	14	0'235	0'095	3'	3'90	2'50						18	0'330	0'075	6'	8'
6	0'180	0'120	2'70	2'80	18	0'275	0'195	8'25	6'70	16	0'245	0'095	3'40	4'	2'50						20	0'345	"	7'	8'50
7	0'195	0'130	3'40	3'10	20	0'285	0'205	9'50	7'	18	0'265	0'095	4'	4'90	3'										
8	0'210	0'140	4'25	3'70	25	0'305	0'215	11'	7'50	20	0'285	0'085	4'25	3'25	2'80										
9	0'225	0'150	5'	4'40	30	0'320	0'225	13'	8'20	25	0'295	0'090	5'25	5'50	3'15										
10	0'240	0'160	6'	4'60	35	0'335	0'235	15'	10'	30	0'310	0'100	6'60	6'90	4'15										
12	0'257	0'170	7'25	5'40	40	0'345	0'250	17'	12'	35	0'320	0'100	7'50	7'80	4'80										
14	0'265	0'180	8'50	6'60	45	0'365	0'260	19'	12'80																
16	0'280	0'190	9'75	7'60																					
18	0'290	0'200	11'25	8'50																					
20	0'310	0'215	13'	9'40																					
25	0'325	0'225	15'75	10'40																					
30	0'340	0'240	18'25	12'60																					
35	0'365	0'250	21'	15'60																					
40	0'390	0'270	27'	18'																					
45	0'405	0'285	30'	20'60																					
50	0'420	0'295	34'	23'																					
55	0'435	0'300	38'	24'40																					
60	0'455	0'315	42'	25'60																					
70	0'480	0'325	48'	31'20																					
80	0'495	0'330	53'	33'40																					
90	0'520	0'350	62'	36'80																					
100	0'545	0'355	69'	44'50																					
110	0'570	0'360	75'	50'																					
120	0'600	0'370	80'	58'																					
140	0'630	0'400	104'	58'																					
MARMITES SANS PIEDS, (Fig 4)					KUNSTAPS ALLEMANDES, (Fig 3)					DAUBIÈRES A RECOUVREMENT* (Fig 7)					CHAUDIÈRES A ANSES, (Fig 13)					COQUELLES OVALES, (Fig 15)					
mêmes dimensions & Poids que celles ordinaires					mêmes dimensions & Poids que les marmites de Fourneaux à 2 marm.																				
					MARMITES DE FOURNEAUX ÉCONOMIQUES (Fig 5)																				
					5	0'175	0'125	2'40	2'35	14	0'243	0'090	3'	5'70	6	0'265	0'100	4'50	3'	1	0'093	0'035	0'020	0'50	
					6	0'180	0'130	2'50	2'80	16	0'253	0'090	3'50	7'50	7	0'275	0'120	5'	3'50	2	0'112	0'039	0'025	0'70	
					8	0'200	0'140	3'25	3'90	18	0'277	0'105	4'	8'	8	0'280	0'125	6'	4'	3	0'141	0'057	0'075	1'40	
					10	0'220	0'170	4'50	4'	20	0'290	0'110	5'	9'50	9	0'300	0'135	7'	4'50	4	0'160	0'066	1'010	1'75	
					12	0'235	0'180	5'50	4'75	25	0'331	0'114	6'	10'	10	0'310	0'145	8'	5'	5	0'174	0'074	1'500	2'30	
					14	0'245	0'180	6'50	5'25	35	0'375	0'145	10'	17'	12	0'340	0'155	10'	6'	6	0'188	0'080	1'750	2'65	
					16	0'260	0'195	7'50	6'25	40	0'400	0'150	14'	18'	14	0'360	0'165	12'	7'	7	0'198	0'081	2'	3'10	
					18	0'285	0'195	9'50	7'	14	0'340	0'120	6'	6'50	16	0'375	0'175	14'	8'	8	0'210	0'082	2'500	3'45	
					20	0'290	0'200	11'	8'25	16	0'350	0'130	7'	7'50	18	0'390	0'175	16'	9'	9	0'226	0'091	3'	4'05	
					25	0'305	0'205	13'	9'50	18	0'360	0'135	8'	8'	20	0'400	0'180	18'	10'	10	0'240	0'097	3'500	4'60	
					30	0'320	0'215	15'50	10'70	20	0'370	0'145	9'	9'	25	0'415	0'195	20'	12'	12	0'247	0'099	4'	5'74	
					35	0'335	0'215	18'	11'	25	0'380	0'150	10'	11'	30	0'445	0'200	24'	15'	14	0'265	0'130	4'500	5'90	
					45	0'360	0'235	20'	13'	35	0'410	0'160	14'	16'	35	0'450	0'205	26'	16'	16	0'280	0'140	5'	7'20	
										FOURS DE CAMPAGNE, (Fig 9)										MARMITES A FILETS, (Fig 17)					
										Un seul N° du Poids de 6'										N° 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40					



CHENETS DE TOUTES ESPÈCES.

N°	Long.	Largeur	Poids
1	2.35	0.38	7.50
2	2.20	0.40	9.30
3	2.25	0.40	11.50
4	2.70	0.47	13.50
5	3.70	0.53	16.00
6	2.50	0.56	18.80
7	2.20	0.56	18.80
8	2.20	0.56	18.80

CHENETS RUMFORD. (Fig. 12)

N°	Long.	Largeur	Poids
1	0.30	0.44	10.00
2	0.33	0.50	12.50
3	0.36	0.56	14.50
4	0.40	0.67	21.20
5	0.40	0.36	10.50
1SC	0.48	0.40	14.10
2SC	0.47	0.35	13.20

GORGES DE FOURS FERRÉES. (Fig. 13)

N°	Long.	Largeur	Poids
1	0.30	0.44	10.00
2	0.33	0.50	12.50
3	0.36	0.56	14.50
4	0.40	0.67	21.20
5	0.40	0.36	10.50
1SC	0.48	0.40	14.10
2SC	0.47	0.35	13.20

CADRES DE CHAUDIÈRES. (Fig. 14)

N°	Long.	Largeur	Poids
1	0.125	0.115	2.40
2	0.170	0.160	4.00
3	0.245	0.225	7.00
4	0.270	0.245	8.00
5	0.300	0.270	10.00

CADRES DE FOURN. (Fig. 21)

N°	Long.	Largeur	Poids
1	0.125	0.115	2.40
2	0.170	0.160	4.00
3	0.245	0.225	7.00
4	0.270	0.245	8.00
5	0.300	0.270	10.00

POIDS & dimensions des objets contenus dans la PLANCHE E.

Fig. 1, Grille-Coklette

N ^{os}	Longueur	Largueur	Poids.
1	0.22	0.20	1.80
2	0.25	0.24	2. "
3	0.29	0.26	2.60

Fig. 2, 3 & 4 Grilles carrées, arêtes longues & rondes de toutes dimensions & de 2 épaisseurs pour chaque modèle, c'est à dire, légères ou lourdes.

Fig. 5, Grilles d'alambrics.

N ^o	Long.	Larg.	Poids.	N ^o	Long.	Larg.	Poids.
1	0.30	0.27	4.50	2	0.41	0.28	6. "

Fig. 6, Récipients polycars longs

N ^{os}	Long.	Larg.	Poids.	N ^{os}	Long.	Larg.	Poids.
	0.27	0.13	3.50		0.38	0.135	5. "
	0.30	0.13	4. "		0.45	0.155	5.50
	0.32	0.135	4.25		0.48	0.16	7.50
	0.35	0. "	4.50		0.66	0.17	10. "

Fig. 12, Récipients de Rynassours. à 3 ou 4 Cases.

dans les mêmes dimensions que ceux Fig. 6

Fig. 9, Poids métriques de 5 déca. à 50 Kilos.

Fig. 11, Poids de Romaines de 1 heclo à 20 K.

Fig. 10, Grille à bouille du poids de 12 Kilo.

Fig. 7, Récipients à marmites.

N ^o	Diam.	Haut.	Poids.	N ^o	Diam.	Haut.	Poids.
7	0.20	0.22	4. "	12	0.23	0.24	5.50

Fig. 8, Récipients à queues

N ^o	Diam.	Haut.	Poids.	N ^o	Diam.	Haut.	Poids.
	0.185	0.14	2.40		0.20	0.15	3. "

Fig. 13, Récipients à queues et à plaque sous la grille mêmes dimensions que la Fig. 8.

Fig. 18, Polycars carrés

Diamètre.	Poids.	Diamètre.	Poids.
0.115	1.500	0.155	2.200
0.125	1.600	0.165	2.500
0.140	1.700	0.180	2.700

0.190	2.500	0.240	5.500
0.200	4.500	0.270	6. "
0.220	5. "		

Fig. 19, Polycars ronds

Diam.	Poids.	Diam.	Poids.
0.145	0.900	0.180	1.600
0.155	1. "	0.185	1.700
0.160	1.200	0.215	2.200
0.170	1.400	0.240	2.500

Fig. 14, Fers à linge 1^{er} 250 & 1.50. la pièce 15 Grilles pour fers à linge 0.500 "

Fig. 16, Gausfins à losanges

N ^o	Long.	Larg.	Poids.	N ^o	Long.	Larg.	Poids.
1	0.22	0.10	3.50	2	0.21	0.10	3.50

Fig. 17, Gausfins à gros carrés

N ^{os}	Longueur.	Largueur.	Poids.
1	0.20	0.10	2.500
2	0.22	0.10	3. "
3	0.23	0.125	4. "

Fig. 22, Gausfins ronds

Un seul modèle de 0.23 de diamètre, Poids 3^{er} 30

Fig. 20, 27 & 28 - Ranguettes

pour fers à linge de toutes mesures.

Fig. 21, Carreaux de tailleur

depuis 2 à 10 Kilog. la pièce.

Fig. 23 & 24,

Réthésites par fourneau

Fig. 25 Chénets

Fig. 26, Grille-Boudin montée

Fig. 29 Boîtes de roue pour essieux en bois

" 34 " " en fer (1)

(1) Ces Boîtes se vendent brutes ou blanchies.

Fig. 33 Pâtes de mécanique

" 43 Plaque de sautoir.

Fig. 30 Cupelles d'évier.

" 31 " 9 K. 10

Fig. 32, Roules à gorge

Diam.	Largeur de la gorge	Poids.	Diam.	Largeur de la gorge	Poids.
0.06	0.017	0.20	0.20	0.050	2.30
0.08	0.020	0.50	0.21	" "	3.30
0.11	0.030	0.75	0.23	" "	3.85
0.13	0.035	1.25	0.24	" "	4. "
0.16	0.040	1.50	0.27	0.058	6.50
0.19	0.045	1.80	0.31	0.068	8.30

Fig. 35, Moyeux de voiture

N ^o	Diam.	Haut.	Poids.	N ^o	Diam.	Haut.	Poids.

Fig. 36, 37, 38, Tuyères de maréchal avec trous dans les diamètres suivants: 0.015, 0.017, 0.019, 0.021, 0.023, 0.025 & 0.028.

Fig. 39, Engrenage de ramoin de toutes dimensions.

Fig. 40, Roue de broche de moulin Diamètre, 0.20. Poids, 2 kilog.

Fig. 41, Roue de petites voitures

N ^o	Diam.	Poids.	N ^o	Diam.	Poids.
1	0.32	3.50	2	0.23	2. "

Fig. 42, Roulettes et porte roulettes de roues 4^{er} 500. " 44 " " 5. "


Fig. 45, 46, 47, 49, 50 & 51, Pièces pour charne Dombasle de 2 modèles N^o 1, pèse. 32 kilog. - N^o 2 pèse 38 kl.


Fig. 48, Roues de charnes

Diamètre:	Poids.
0.16, 0.19.	3.250, 4. "
0.22.	5.250.

Fig. 52, Outils de charnes Belges

N ^o	Poids.	N ^o	Poids.
1	10 ^k	3	14 ^k
2	12	4	16





N° 21.

La Couronne N° 21.

se vend avec ou sans ruban.

N° 1. COSTIÈRE,
Banc de Jardin. 14^h.

N° 2. Tuyaux de fontaines

Diamètres	Longueurs	Poids.
0 027	1. .	5 ^h 50.
0 034	. .	8. .
0 041	1. 30	11 ^h A 17 ^h 5
0 048	. .	13 ^h A 17 ^h 5
0 055	. .	15 ^h A 19 ^h 5
0 062	. .	19 ^h .
0 069	. .	20 ^h A 25 ^h 5
0 083	. .	26 ^h .
0 100	. .	28 ^h A 30 ^h 5
0 110	. .	32 A 35.
0 135	. .	40 A 45.
0 150	. .	50 ^h .

On trouve aussi des Tuyaux
depuis 0 069 de diamètre
au dessus de 2^m de long

N° 2 bis, Miroir à giroules,
dans tous les diamètres des tuyaux

N° 3, Tuyaux à regard,
de toutes dimensions.

N° 4, Tuyaux à miroirs
de toutes dimensions.

N° 5 & 6, Tuyaux de descente
de 1^m 10 de long.

Diamètres	Poids.	
	Doirs.	Coudés.
0 075	15 ^h .	11 ^h 50
0 080	13. 50	13. .
0 090	14. .	14. .
0 105	19. .	19. .

N° 7, Tuyaux bifurqués,
de toutes dimensions

N° 8, Tuyaux de latrines
ou de Cheminées,
de 0 68 de long, 0 22 de diamètre,
Poids: 26 Kilg

N° 10, Vases Médicis,
N° 1-25 K. N° 2-32 K. N° 3-44 K

N° 18, Médicis 10 K

Mascarons, Rosaces







N° 9	10 ^h .	N° 24	5 ^h .	N° 13	0 46
. 11	0 46	. 25	2. .	. 16	0 45
. 14	4 35	. 28	1 00	. 17	2 25
. 22	5. .	. 12	0 80	. 19	0 39
. 23	5. .	. 13	0 13		

N° 20, Coquille p fontaine 1^h 50.

N° 27, Grenouille
pour jet de fontaine 2^h 37

N° 21, Couronne p fontaine 2^h 25

N° 27.





Nota :


La tablette de la Table N° 2, se fait à volonté en fonte ornée à jour, ou simplement en bois

POIDS.


N° 1	3 ¹ / ₂ 900
N° 2	11 .
N° 3	4 .
N° 4	6 . 300
N° 5	15 .
N° 6	18 .
N° 7	8 .




N°1



N°2




N°3




POIDS.

N°1	34 ^k 800
N°2	17. 760
N°3	:17.


N° 1.




N° 2.



N° 3.



N° 4.




N° 1 24 k "

N° 2 14 "


N° 3 14 500

N° 4 14 400


N° 1.




N° 2.



N° 3.



N° 4.



POIDS.


N° 1 15^l 800

N° 2 14. 60


N° 3 25^l 660

N° 4 10. 800


N° 1.




N° 2.



N° 3.




N° 4.




POIDS.

N° 1.	18 ¹ ..	N° 3.	18 ¹ 700
N° 2.	14. 600	N° 4.	10. 500


N° 1.




N° 2.



N° 3.



N° 4.



POIDS.


N° 1 19^k 660

N° 2 12 . 500


N° 3 9^k 360

N° 4 15 . 300


N° 1.




N° 2.




N° 3.




N° 4.




N° 5.




N° 1	12 ¹ 660	N° 3	9 ¹ 700	N° 4	7 ¹ 500
N° 2	15 ¹ 200	N° 5	13. 200		




POIDS.				POIDS.			
N° 1	1 ^k 100	1.600		N° 18	0 ^k 100		
2	0 700			19	0 185		
3	1 100			20	0 245		
4	2 100			21	0 435		
5	0 460			22	1 500		
6	2 900			23	0 500		
7	2 .			24	1 .		
8	0 650			25	1 .		
9	2 300			26	3 .		
10	2 400			27	1 .		
N° 11	0 ^k 750		N° 15	0 ^k 260			
12	2 300		16	1 .			
13	24 500		17	0 211			
14	0 060		28	6 .			




N° 1.




N° 4.




N° 7.




N° 2.




N° 5.




N° 3.



N° 6.




N° 8.



POIDS.

N° 1.	3 ¹ "	N° 4.	3 ¹ 900	N° 6.	8 ¹ 500
N° 2.	7.500	N° 5.	12.500	N° 7.	13.500
N° 3.	5. "			N° 8.	21.





N° 1 3^k 130
 " 2 à la pièce
 " 3 0. 700
 " 4 0. 520
 " 5 0. 470


N° 6 la pièce . . 3^k 500
 " 7 11. 300
 " 8 1. 700
 " 9 11. 300
 " 10 1. 600



N° 11 la pièce . . 1^k 200
 " 12 24
 " 13 14. 500
 " 14 17. "
 " 15 12^k, 12.500

N° 16 3^k 500, 3.750
 " 17 4. "
 " 18 1^k 400, 1.500, 1.750
 " 19 3. "
 " 20 1. 490











POIDS.


N° 2	sans socle	32 kilo
" 11	id	25
" 6	id	12
" 13	id	3
" 7	avec socle	11 ^k 500



NOTA:

La Croix N° 7, ne peut être
vendue séparément de son socle.

Le petit Christ N° 12,
monté sur Croix en bois dur, se vend
à la pièce.



NOTA:

Les Croix N° 8 & N° 10 peuvent être
vendues séparément de leurs socles.

Le Christ N° 9
pour Eglises & Croix de mission
se vend à la pièce et sans Croix.

POIDS.

N° 4, sans socle	18 kilog.
» 8, avec socle	14. 750
id , sans socle	8. 500
» 10, avec socle	9.
id , sans socle	5. 500
» 15, sans socle	6. 500

