

1928

ALBUM GÉNÉRAL

FONDERIES ET ÉMAILLERIE DE

Exposition Internationale
de Fontaine de Paris 1927
MÉDAILLE D'OR

DOMMARTIN-LE-FRANC

(Haute - Marne)

Les Héritiers de Ferdinand DE CHANLAIRE
Maîtres de Forges - Propriétaires

Représentés par

Compte Chèques Postaux
PARIS N° 263-59

Gare, Poste, Télégraphe
DOMMARTIN-LE-FRANC
(Haute - Marne)

— TÉLÉPHONE —
— N° 1 —

Registre du Commerce
ST-DIZIER N° 133

FONDERIES ET ÉMAILLERIE

DE

Exposition Internationale
de Fonterie de Paris 1927
MÉDAILLE D'OR

DOMMARTIN-LE-FRANC

(Haute - Marne)

Les Héritiers de Ferdinand DE CHANLAIRE

Maîtres de Forges - Propriétaires

Représentés par

Compte Chèques Postaux
PARIS N° 263-59

Gare, Poste, Télégraphe

DOMMARTIN-LE-FRANC

(Haute - Marne)

TÉLÉPHONE
N° 1

Registre du Commerce
ST-DIZIER N° 133

Carrés d'entourage.....	65
Chaînes.....	74
Chapiteaux unis.....	65
Chasseroues.....	40
Châssis à tabatière.....	48
Chaudières à rebord.....	25
d° d'huilerie.....	25

Chaufferettes	27
Cheminées-Cuisinières Maillard.	14
Chenets	27
Christs	50
Col de cygne	28
Corbeilles funéraires.....	51
Coupes	44 et 45
Couronnes	50
Couronnement de pilastres.....	34
d ^o de pilastres et de bornes, 65 et	69
Couvre-couronnes	52
Crachoirs	28
Crapaudines	36
Croix (voir les diverses nomenclatures intercalées entre Pl. 52-53)	
Cuisinières	13 à 20
Cuvettes	37

Embases rondes et carrées.....	65
Emaux unis et imprimés.....	12
Engrenages de tarares et autres..	48
Entourages de tombes.... 66 à	72
Entrées de chaudières.....	25
Etoiles	64
Eviers	37

Fausse-maill...	74
Flambeaux	64
Flammes	65
Fleurons	30
Formes de cordonnier, forme uni- verselle et col de cygne	28
Foyers de lessiveuses	26
Frises courantes	39
d° de couronnements	39
d° funéraires	64

Garnitures de rampes	35
Glands	65
Grilles d'alambics	24
d° de fontaines	38
d° gratte-pieds	43
d° d'encorbellements	42
d° de mosaïques	26
d° de ventouses.....	26
Grosses grilles d'égouts.....	38

Lances	30
--------------	----

Mangeoires brutes ou émaillées..	37
Marquises	39
Martins pour marbriers.....	65
Moulures	36

O	Planches			Planches			Planches
Ornements de portes.....	36	Porte-chapeaux	28	Rondelles et tampons.....	24		
P		Portes à coulisses.....	26	Rosaces d'applique	36		
Palmettes d'applique.....	36	d° de paillasse.....	26	d° funéraires.....	64		
Panneaux	32	d° de ramonage.....	26	d° de rampes détachées....	35		
Paraboles	24	Pots de fourneaux	24	Roues de brouettes et de charrues.	48		
Patères	64	Poulies diverses.....	48				
Pavots	65			S			
Pentures de porte.....	36	R		Sabliers	50		
Pieds de bancs et de banquettes...	42	Réchauds carrés.....	10	Scellements de balcons.....	31		
Pieds de guéridons.....	41	d° cônes montés.....	10	Siphons de cour	37		
Pieds de tables	41	d° simples	10				
d° d'école	41	Réchauds poissonnières.....	10	T			
Pilastres ornés et unis.....	33	Réchauds potagers tout en fonte :		Têtes d'anges	50		
Plaques à damier.....	48	Potagers, Série B	1	Têtes de bornes.....	69		
d° d'ancrage	30	d° d° E	2	Torches rondes et carrées pour			
d° de foyers unies et figurées	26	d° d° H et HX.....	3	entourages à chaînes.....	73		
Poêles bicornes	22	Réchauds potagers en fonte et tôle					
d° à bois " Le Chalet "...	23	Potagers, Série C et CX.. 4 et	5	U			
d° lyonnais	22	d° d° D et DX.....	6	Urnes	65		
d° octogones	22	d° d° N	7				
d° ovales	22	d° d° O	8	V			
d° ronds	22	d° d° P et PX.....	9	Vases à fleurs..... 46 et	47		
Pommes de pin.....	34 et 65	Réchauds ronds, bords carrés....	10	Vases Médicis.....	46		
Pompes à chapelet (pièces pour)..	49	Raccords de réchauds potagers...	10	Volants	48		
		Regards d'égout.....	38				

AVIS TRÈS IMPORTANT : Un très grand nombre d'Articles et de Modèles sont fabriqués en dehors de ceux dessinés sur le présent Album.

COURONNES




TÊTES D'ANGES

SÉRIE DES CHRISTS
ronde bosse pleins

Haut ^r 10 c/m	Larg ^r 7 c/m
» 13 »	» 9 »
» 15 »	» 13 »
» 16 »	» 11 »
» 19 »	» 14 »
» 24 »	» 15 »
» 26 »	» 21 »
» 30 »	» 28 »
» 32 »	» 24 »
» 42 »	» 31 »
» 44 »	» 39 »
» 49 »	» 40 »
» 54 »	» 43 »
» 59 »	» 48 »
» 64 »	» 57 »

Les couronnes s'émaillent ou se bronzent

CHRISTS



SABLIER




SÉRIE DES CHRISTS
ronde bosse creux

Haut ^r 59 c/m	Larg ^r 48 c/m
» 64 »	» 57 »
» 1 mètre »	» 88 »







SÉRIE DES CHRISTS
évidés derrière

Haut ^r 11 c/m	Larg ^r 10 c/m
» 24 »	» 15 »
» 26 »	» 21 »
» 30 »	» 29 »
» 32 »	» 24 »
» 42 »	» 31 »
» 54 »	» 43 »
» 59 »	» 48 »
» 64 »	» 57 »
» 1 mètre »	» 88 »

CORBEILLES




Les Corbeilles M et O se font en brut, bronzé, ou émail céramique des couleurs suivantes : aubergine, bambou foncé, vert mousse, vert bleu, gris perle foncé.



Toute contrefaçon ou tout surmoulage des modèles ci-dessus, sera poursuivi conformément à la loi.

COUVRE - COURONNES

Nota. Chaque Coudre-Couronnes se compose des fontes suivantes:
2 Côtés, 2 Flammes & 1 Coudre-joint.
L'assemblage du tout se fait avec des tiges en fer.



Côtés de Coudre-Couronnes:

A.....	Poids	2.800
B.....	"	3.
C grand Modèle.....	"	4.
C petit d ^e	"	3.500

Coudre Joints:

de 0 ^m 70.....	Poids	3 ^e
" 0 ^m 80.....	"	3.400
" 0 ^m 90.....	"	3.750
" 1.....	"	3.850
" 1.10.....	"	} Pour ces longueurs les poids varient suivant les frises
" 1.20.....	"	
" 1.40.....	"	
" 1.50.....	"	

Flammes: N° 7 poids: 0^m400 . RT poids: 0^m300

CROIX

Les Croix se divisent en trois Catégories, savoir :

- 1° **Croix de Grilles;**
- 2° **Croix plates ordinaires;**
- 3° **Croix se vendant à la pièce.**

Voir au verso la nomenclature générale des **Croix** par ordre de Marque ou de Numéro.

Voir page suivante la nomenclature des **Croix plates ordinaires** par ordre de Hauteur.

Voir page suivante la nomenclature des **Croix de Grilles** et des **Croix se vendant à la pièce**.

NOMENCLATURE DES CROIX PAR ORDRE DE MARQUE OU DE NUMÉRO

Marques	Hauteurs	Poids	Planches	Marques	Hauteurs	Poids	Planches	Marques	Hauteurs	Poids	Planches	Marques	Hauteurs	Poids	Planches
V*	2 ^m 150	70 ^k »	54	69*	3 ^m 250	231 ^k »	53	135	1 ^m 230	11 ^k »	58	175			
V*	2.600	77.500	54	69*	3.600	260. »	53	136	1.130	9.500	58	176			
4x*	0.960	20. »	57	77	0.190	0.370	61	137	1.270	12. »	59	177			
4x*	1.250	26. »	57	83	0.340	2.100	61	138	0.750	3.860	58	178			
18x	1.280	15.500	53	87	0.350	1.400	61	139	1.270	11.500	59	179			
21x*	1.700	34. »	53	89	0.260	1.650	61	140	0.700	3.500	58	180	1 ^m 500	19 ^k »	63
24x*	0.900	18. »	57	90	0.260	0.650	61	142	1.110	10.500	59	181	1.500	20. »	63
24x*	1.200	30. »	57	108	0.280	1.900	61	143	1. »	10. »	59	182	1.500	22. »	63
24x*	1.500	50. »	57	111	1.350	15. »	55	145	1.050	8.300	58	183			
25x*	1.200	32.500	57	112	1.350	13.500	55	146	0.950	8. »	58	184	1.600	19.500	63
DC	1.400	20. »	54	113	1.150	10. »	55	147	1.270	12.500	59	185	1.600	21. »	63
2	0.300	1.300	61	114	1.150	10. »	55	149	1.270	12. »	59	186	1.600	21. »	63
3	0.320	2.150	61	115	0.295	0.600	61	151*	1.200	40. »	58	187			
4	0.240	0.900	61	116	0.185	0.240	61	154*	0.900	19. »	58	188	1.400	16. »	63
5	0.230	1.150	61	117	0.150	0.215	61	158	1.150	11. »	58	189	1.400	16.800	63
6	0.310	1.600	61	118	0.225	0.445	61	159	1.150	11. »	58	190	1.400	18.100	63
7	0.320	2.300	61	119	1.400	18.500	54	160	1.150	9.500	60	191			
16	0.240	0.850	61	120*	1.500	46. »	57	161	1.150	10. »	60	192			
17	0.240	1.700	61	122	0.265	1.600	61	162	1.150	10. »	60	193			
18*	2. »	56. »	57	123	1.150	10. »	56	163	1.150	11.500	60	194			
18*	2.350	60. »	57	124	1.150	10. »	56	164	1.150	11.500	60	195			
19	0.280	1. »	61	125	1. »	8 »	56	165	1.250	10. »	60	196			
26	0.220	1.450	61	126	1. »	8 »	56	166	1.250	10.500	60	197			
27	0.225	0.650	61	127	1. »	7. »	56	167	1.250	10.500	60	198			
29	0.310	2.200	61	128	1. »	8. »	56	168	1.250	12. »	60	199			
32	1.620	27. »	53	129	0.850	6.500	56	169	1.250	12. »	60	200	0.205	0.650	61
41	0.325	1.200	61	130	0.850	7.500	56	170	0.500	3.500	63	201	0.170	0.475	61
54	0.235	1.700	61	131	1.600	23.300	62	171	0.730	5.400	63	202	0.170 »	0.350	61
60*	0.330	1.750	61	132	1.310	15.300	62	172	0.760	6.300	63	203	0.165	0.300	61
67	0.310	1.950	61	133	1.300	10.100	62	173	0.850	7.500	63	204	0.190	0.325	61
69*	2.450	123 »	53	134	1.120	8.200	62	174							

(*) Les Croix marquées d'un astérisque se vendent à la pièce.

NOMENCLATURE DES CROIX PLATES ORDINAIRES PAR ORDRE DE HAUTEUR

Hauteurs	Marques ou Numéros	Poids	Planches	Hauteurs	Marques ou Numéros	Poids	Planches	Hauteurs	Marques ou Numéros	Poids	Planches	Hauteurs	Marques ou Numéros	Poids	Planches
0m500	170	3.500	63	1m110	142	10.500	59	1m250	165	10.500	60	1m400	119	18.500	54
0.700	140	3.500	58	1.120	134	8.200	62	1.250	166	10.500	60	1.400	188	16.500	63
0.730	171	5.400	63	1.130	136	9.500	58	1.250	167	10.500	60	1.400	189	16.800	63
0.750	138	3.860	58	1.150	113	10.500	55	1.250	168	12.500	60	1.400	190	18.100	63
0.760	172	6.300	63	1.150	114	10.500	55	1.250	169	12.500	60	1.500	180	19.500	63
0.850	129	6.500	56	1.150	123	10.500	56	1.270	137	12.500	59	1.500	181	20.500	63
0.850	130	7.500	56	1.150	124	10.500	56	1.270	139	11.500	59	1.500	182	22.500	63
0.850	173	7.500	63	1.150	158	11.500	58	1.270	147	12.500	59	1.600	131	23.200	62
0.950	146	8.500	58	1.150	159	11.500	58	1.270	149	12.500	59	1.600	184	19.500	63
1.500	125	8.500	56	1.150	160	9.500	60	1.280	18x	15.500	53	1.600	185	21.500	63
1.500	126	8.500	56	1.150	161	10.500	60	1.300	133	10.100	62	1.600	186	21.500	63
1.500	127	7.500	56	1.150	162	10.500	60	1.310	132	15.300	62	1.620	32	27.500	53
1.500	128	8.500	56	1.150	163	11.500	60	1.350	111	15.500	55				
1.500	143	10.500	59	1.150	164	11.500	60	1.350	112	13.500	55				
1.050	145	8.300	58	1.230	135	11.500	58	1.400	DC	20.500	54				

NOMENCLATURE DES CROIX DE GRILLES PAR ORDRE DE HAUTEUR

0.150	117	0.215	61	0.220	26	1.450	61	0.260	89	1.650	61	0.310	29	2.200	61
0.165	203	0.300	61	0.225	27	0.650	61	0.260	90	0.650	61	0.310	67	1.950	61
0.170	201	0.475	61	0.225	118	0.445	61	0.265	122	1.600	61	0.320	3	2.150	61
0.170	202	0.350	61	0.230	5	1.150	61	0.280	19	1.500	61	0.320	7	2.300	61
0.185	116	0.240	61	0.235	54	1.700	61	0.280	108	1.900	61	0.325	41	1.200	61
0.190	77	0.370	61	0.240	4	0.900	61	0.295	115	0.600	61	0.340	83	2.100	61
0.190	204	0.325	61	0.240	16	0.850	61	0.300	2	1.300	61	0.350	87	1.400	61
0.205	200	0.650	61	0.240	17	1.700	61	0.310	6	1.600	61				

NOMENCLATURE PAR ORDRE DE HAUTEUR DES CROIX SE VENDANT A LA PIÈCE

CROIX PLATES								CROIX RONDES BOSSES CREUSES							
1.700	21x	34.	53	2.600	V	77.500	54	0.900	24x	18. »	57	1.500	24x	50.	57
2.150	V	70.	54	3.250	69	231. »	53	0.960	4x	20. »	57	1.500	120	46. »	57
2.450	69	123.	53	3.600	69	260. »	53	1.200	24x	30. »	57	2. »	18	56. »	57
								1.250	4x	26. »	57	2.350	18	60. »	57

CROIX carrées creuses

0.900	154	19.	58
1.200	151	40.	58

CROIX DIVERSES DE COURONNEMENT


CROIX hexagonale creuse

1.200	25x	32.500	57
-------	-----	--------	----


0.330	60	1.750	61
-------	----	-------	----

CROIX 21x (même dessin que la N° 69) — (Se vend à la pièce)



Hauteur : 1^m 70 — Largeur des bras : 0^m 90 — Largeur de la base : 0^m 200 — Poids : 34^k




CROIX



(Se vend à la pièce)




CROIX



CROIX

Pl. 56



Toute contrefaçon ou tout surmoulage des modèles ci-dessus, sera poursuivi conformément à la loi.

Pl. 57

CROIX RONDE BOSSE Creuses


24 X



Ces Croix se font aussi
avec Christ
ou avec Vierge

Ces Croix
se vendent
à la pièce


N° 18.



1.050

Hauteur 0.90. l. 200. m. 50
L. 150. m. 150. 235 550%
Poids. 185 30% 50%

N° 120



1.500

(Se vend à la pièce)

2.1 et 2.350

(Se vend à la pièce)

25 X

(Hexagonale creuse)



Cette Croix se fait aussi
avec Christ
ou avec Vierge


Se vend à la pièce

COUPE DE
LA CROIX



Hauteur: 1.20
Embase: 215 X 120 m/m
Poids: 325 500

N° 4 X.



0.960 et l. 250

(Se vend à la pièce)

CROIX

N°138


N°159

N°151


Carrée Creuse

N°140

N°138






(Se vend à la Pièce)

Hauteur 1^m20. Poids 40^k.

Croix N°154 même genre que N°151 ci-dessus

(Se vend à la pièce)

Hauteur 0^m90. Embase 0.155x0.120Poids 19^kHaut. 1^m150
Poids. 11^kHaut. 0^m70
Poids 3^k500Haut. 0^m75
Poids 3^k860Haut. 1^m150
Poids. 11^kN°135. Hauteur 1^m23. Poids 11^k.

» 136	—	1.13	—	9.500
même	» 148	—	1.05	— 8.300
genre	» 146	—	0.95	— 8.

CROIX

N°139



Hauteur 1^m 270
Poids 11^k 500


N°149



Hauteur 1^m 270
Poids 12^k

N°142


N°143



N° 142 _ Haut^r 1^m 110 _ Poids 10^k 500


N° 143 _ Haut^r 1^m _ Poids 10^k _

N°147




Hauteur 1^m 270
Poids 12^k 500

N°137




Hauteur 1^m 270
Poids 12^k

CROIX







Pl. 61



Toute contrefaçon ou tout surmoulage des modèles ci-dessus, sera poursuivi conformément à la loi.

CROIX



CROIX

N°171




0.210
Haut 0^m730
Poids 5^k400

N°170



0.170
Haut 0^m500
Poids 3^k500




N°s 182 186 190
Haut 1^m500 1^m600 1^m400
Poids 22^k 21^k 18^k100

N°172



0.215
Haut 0^m760
Poids 6^k300




N°s 180 184 188
Haut. 1^m500 1^m600 1^m400
Poids 19^k 19^k500 16^k

N°173





0.220
Haut 0^m850
Poids 7^k500



N°s 181 185 189
Haut 1^m500 1^m600 1^m400
Poids 20^k 21^k 16^k800

ORNEMENTS FUNÉRAIRES POUR ENTOURAGES DE TOMBES


Flambeaux

Patères
à Palmettes

Etoiles



Frises




Rosace 35




Rosace 36

Patères
PleureusesPatères
à sablier


Patères diverses




Urnes



Pommes de Pin



Flammes



Couronnements



Embases



pour fer carré de 14 à 40 m/m

Embases et Chapiteaux



pour fer rond de 14 à 20 m/m

Carrés




50-55-60-70 m/m

MARTINS POUR MARBRIERS

S^{ie} A à une ou deux poignées


Dessus




Dessous

S^{ie} B à deux poignées

Dessus



Dessous



Martins pour Marbriers

Série	Longueur en cent.	Largeur en cent.	Epaisseur en cent.	Nombre de poignées en fer	Poids K ^{gs}
A	35	20	4	2	21
-	45	24	4	2	29
-	50	25	4	1	35
-	50	35	4	2	47
-	55	15	3	1	21
B	54	25	5	2	38

ENTOURAGES

DE TOMBES

tout en fonte

Ces 6 entourages se font de diverses dimensions avec les panneaux indiqués ci-dessous.

Designation des Entour ^{es}		Long ^{rs} des panneaux en m	Poids K ^{os}
N ^{os}	Haut ^{rs}		
16	0 ^m 45	55 avec Croix	10. "
		55 sans Croix	8.500
		60 d ^o	10. "
		70 d ^o	11. "
		75 d ^o	12. "
		80 d ^o	13. "
		90 avec Croix	13.500
		90 sans Croix	12. "
17	0 ^m 65	95 d ^o	13. "
		100 d ^o	14.500
		90 d ^o	22. "
18	0 ^m 65	95 d ^o	24. "
		90 d ^o	21. "
19	0 ^m 55	95 d ^o	23. "
		90 d ^o	17. "
20	0 ^m 55	95 d ^o	17. "
		90 d ^o	16. "
		95 d ^o	15. "
21	0 ^m 55	70 d ^o	12. "
		90 d ^o	13. "
		95 d ^o	14. "
		100 d ^o	15. "

FICHE - VARIANTE







Fiche à Urne

Poids
1x400

Fiche à flamme

Poids
1x500

NOTA - Ces 6 modèles se montent au moyen de couronnements à fiches, urnes ou flammes.



ENTOURAGES

DE TOMBES

tout en fonte

Ces 4 entourages se font de diverses dimensions avec les panneaux indiqués ci-dessous.

Designation des Entour ^{es}		Long ^{rs} des panneaux en m	Poids K ^{os}
N ^{os}	Haut ^{rs}		
22	0 ^m 58	70 sans sujet	13 K ^{os}
		90 d ^o	
		95 d ^o	
		100 d ^o	
23	0 ^m 58	70 sans sujet	13 K ^{os}
		90 d ^o	
		90 avec sujet	
		95 sans sujet	
24	0 ^m 58	100 d ^o	13 K ^{os}
		70 sans sujet	
		90 d ^o	
		90 avec sujet	
25	0 ^m 58	95 sans sujet	13 K ^{os}
		100 d ^o	
		70 sans sujet	
		90 d ^o	

FICHE-VARIANTE

Fiche à Urne

Poids


1K400




Fiche à flamme

Poids


1K500




N° 22.



N° 23.



N° 24.




N° 25.

NOTA — Ces 4 modèles se montent au moyen de couronnements à fiches, urnes ou flammes.

ENTOURAGES DE TOMBES tout en fonte

Ces entourages se montent au moyen de couronnements à fiches.


N° 26.



Se fait d'autres dimensions avec panneaux
de 0.35 0.55 0.65 0.76 0.90 0.95


Poids 2^k500 — 4^k — 5^k — 5^k500 — 6^k — 6^k — Couronnement à fiche — 0^k600 —

N° 27.



Se fait d'autres dimensions avec panneaux de { 0.75 — 0.80 — 0.85 — 0.90 — 0.95 — 1^m
16^k500 — 17^k — 17^k500 — 20^k — 20^k500 — 21^k
Couronnement à fiche 1^k

N° 37.



Se fait d'autres dimensions avec panneaux de { 0.55 — 0.60 — 0.65 — 0.70 — — —
9^k — 9^k — 9^k500 — 11^k — — —
0.75 — 0.80 — 0.85 — 0.90 — 0.95 — 1^m
11^k — 12^k — 12^k500 — 13^k — 13^k500 — 14^k
Couronnement à fiche 1^k

ENTOURAGES DE TOMBES

à chaînes.

Ces entourages se font aussi de toutes dimensions avec les différents modèles de Torches et de Chaînes figurant aux planches 73 et 74

On peut en varier la composition à volonté

Voir dimensions poids & renseignements divers aux planches 73 et 74

Fontes pour Entourages à bornes



(On peut aussi employer d'autres chaînes)
(Voir planche 74)



(On peut aussi employer d'autres chaînes)
(Voir planche 74)

Dimensions des têtes de bornes:


A = hauteur 130^{m/m}, embase 49^{m/m}

B = — a — 135 „ — a — 54 „




Boules à pointe ou sans pointe.
avec crochets de face ou d'angle.



Boule de 100-110-120-130-140-140^{m/m}
Base de 75-95-85-110-90-115-125^{m/m}
Poids 6^k-7^k-9^k-10^k-12^k-14^k-15^k




N° 4




N° 6



N° 5
à gradins




N° 7




ENTOURAGES DE TOMBES

à chaînes.


N° 28




N° 29
A Gradins



N° 38



N° 39
A Gradins



Les vases ne débordent pas des perpaings de 0^m10 limitant la concession.

Ces entourages se font aussi de toutes dimensions avec les modèles de torches et de chaînes figurant aux planches 73 et 74


On peut en varier la composition à volonté. — Voir dimensions, poids et renseignements divers aux planches 73 et 74

Toute contrefaçon ou tout surmoulage des modèles ci-dessus, sera poursuivi conformément à la loi.


Pl. 71

ENTOURAGES DE TOMBES


N° 30




N° 31



N° 32



N° 33
A Gradins



Ces entourages se font aussi de toutes dimensions avec les modèles de torches et de chaînes figurant aux planches 73 et 74


On peut en varier la composition à volonté. — Voir dimensions, poids et renseignements divers aux planches 73 et 74

Toute contrefaçon ou tout surmoulage des modèles ci-dessus, sera poursuivi conformément à la loi.


ENTOURAGES DE TOMBES

à chaînes.

N° 48



N° 49
A Gradins



Ces entourages se font aussi de toutes dimensions avec les modèles de torches et de chaînes figurant aux planches 73 et 74

On peut en varier la composition à volonté. — Voir dimensions, poids et renseignements divers aux planches 73 et 74


Toute contrefaçon ou tout surmoulage des modèles ci-dessus, sera poursuivi conformément à la loi.

Torches rondes

pour entourages à chaînes

Tous les scellements de ces torches sont en fer carré sauf celui de la torche U à base carrée qui est en fer rond.

Pour les torches U,V,X,Y,Z, bien indiquer les quantités de face ou d'angle désirées.



N°1

N°2

N°2bis

N°3


N°4

Torches carrées

pour entourages à chaînes

Tous les scellements de ces torches sont en fer rond.

Bien indiquer les quantités de face ou d'angle désirées.



Chânes pour Entourages

FAUSSES MAILLES

même genre
que la chaîne A
mais plus forte

K Ordinaire
P Plus forte

L Ordinaire
Q Plus forte

N Ordinaire
O Plus forte



Désignation des Chânes	Poids des bouts de 0 ^m 90	Dimensions en millimètres						
		mailles		maillons		fausses mailles		Epaisseur
		Longueur	Largeur	Longueur	Largeur	Longueur	Largeur	
A	2.800	135	67	85	55	100	55	13
B	4	130	75	90	75	92	75	12
C	2.400	90	52	90	52	91	50	13
D	2.700	130	62	78	50			13
E	2.700	128	56	76	50	86	44	12
F	5.490	148	85	110	75	125	75	15
G	3.670	155	70	95	60	120	60	15
H	1.850	90	57	60	48	86	39	9
I	1.875	108	60	70	39			9
J	2.250	108	60	63	39	120	55	9
K	5.300	115	58	112	60			17
P	8.200	128	67	128	67	86	39	17
L	2.600	85	40	82	40			12
Q	2.800	105	52	105	52	70	56	12
M	2.300	120	57	60	53			12
N	3.200	95	43	70	45	77	42	11
O	4.200	105	50	80	50	84	50	12

Toutes les chaînes sont livrées soit en bouts de 0^m 90, soit en grands bouts jusqu'à 50 mètres pour faire toutes longueurs.