

HAUTS-FOURNEAUX, FONDERIES & ÉMAILLERIE

DE

DOMMARTIN-LE-FRANC

(HAUTE-MARNE)

H. F. DE CHANLAIRE

Propriétaires-Exploitants

TARIF ALBUM DES RÉCHAUDS

Edition 1899

Poste, Télégraphe
et Gare.

à Dommartin-le-Franc

(H^{te} Marne)

PROPRETÉ HYGIÈNE SOLIDITÉ

POTERIE OXYDÉE INALTÉRABLE
MARQUE DE FABRIQUE
NE ROUILLE PAS - NE CASSE PAS AU FEU
ne donne aux aliments ni couleur, ni mauvais goût
à l'emploi de suite sans aucune des préparations en usage

Eviter d'employer pour le nettoyage de cette poterie,
sable, grès ou corps durs pouvant rayer ou entamer la surface.

H. F. DE CHANLAIRE
Propriétaires-Exploitants
FONDERIES DE DOMMARTIN-LE-FRANC (H^{te} Marne)

Avantages de la Poterie Oxydée Inaltérable Perfectionnée

Pas de précautions à prendre comme avec les **poteries communes en terre**, dans lesquelles il faut éviter de laisser séjourner des aliments contenant du vinaigre ou des corps gras qui dissolvent peu à peu le vernis plombeux de la couverte ou de l'émail et donnent des sels vénéneux.

Pas d'écaillage à craindre comme dans les **poteries en fonte** ou en fer battu les mieux émaillées.

Pas d'inconvénients comme avec les **poteries en fonte ordinaire** : la **POTERIE OXYDÉE INALTÉRABLE ne rouille pas** ; elle **ne casse pas au feu** ; elle peut, sans préparation préalable, être employée à la cuisson des aliments, ne leur donnant ni couleur ni mauvais goût.

On peut **sans crainte** employer la **POTERIE OXYDÉE INALTÉRABLE**, ainsi que le prouve le bulletin d'analyse du Laboratoire Municipal de Chimie reproduit ci-dessous.

Les avantages de la **POTERIE OXYDÉE INALTÉRABLE** se résument en trois mots :

PROPRETÉ, HYGIÈNE, SOLIDITÉ

BULLETIN D'ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE PARIS

Le Chef du Laboratoire Municipal certifie que l'échantillon déposé sous le numéro 307 par M de Chanlaire traité par l'acide acétique à 6%, et bouillant ne donne pas les réactions du plomb et de l'arsenic.

Paris, le 7 Août 1894.



LE CHEF DU LABORATOIRE MUNICIPAL,
Signé : Ch. GIRARD.

DESSUS POUR POTAGERS EN TÔLE

BRUTS, MEULÉS OU ÉMAILLÉS



à 2 trous : 0^m55×0^m31. 0^m56×0^m34. 0^m58×0^m34. 0^m64×0^m39.

à 3 trous : 0^m85×0^m35.



à 2 trous : 0^m62×0^m37. — à 3 trous : 0^m88×0^m37.

POIDS DES DESSUS BRUTS (avec oreilles fonte), sans les raccords :

	à deux trous			à 3 trous	
A bords et coins ronds.	55×31	56×34	58×34	64×39	85×35
Sans bouilloire.....	2 ^k 800	3 ^k 200	3 ^k 700	4 ^k 350	5 ^k 100
Pour — fonte petit modèle.....	2.900	—	—	—	—
— — — grand —.....	—	—	3.500	—	5. —
— — ferblanc.....	—	—	3.900	—	5.400
A moulures et coins carrés.	—	—	—	62×37	88×37
Sans bouilloire.....	—	—	—	4 ^k 100	5 ^k 900
Pour — ferblanc.....	—	—	—	4.500	7.300

Les dessus émaillés sont plus lourds (200 à 300 gr. par pièce environ).

RACCORDS POUR POTAGERS EN TÔLE



Réchaud carré

sans côté à jour
pour potagers sans bouilloire
ou à bouilloire en fer blanc.

Réchaud carré

à côté à jour pour le chauffage
de la bouilloire en fonte

Bouilloire en fonte
brute, émaillée ou oxydée
Contenance 4 litres

Voir les prix page 23.

RÉCHAUD POTAGER TOUT EN FONTE

SÉRIE A A DEUX TROUS

*NOTA. — Il se fait aussi un petit modèle à 2 trous N° 0, même genre, mais sans bouilloire.
Longueur 0^m 620, Largeur 0^m 375, Hauteur 0^m 660.*




Longueur 0^m 61, Largeur 0^m 37, Hauteur 0^m 71

Voir renseignements divers page 20.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER TOUT EN FONTE

SÉRIE A A TROIS TROUS



Longueur 0^m88, Largeur 0^m41, Hauteur 0^m71

Voir renseignements divers page 20.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER TOUT EN FONTE

SÉRIE B A DEUX TROUS




Longueur 0^m60, Largeur 0^m38, Hauteur 0^m69

Voir renseignements divers page 20.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER TOUT EN FONTE

SÉRIE B A TROIS TROUS




Longueur 0^m86, Largeur 0^m39, Hauteur 0^m69

Voir renseignements divers page 20.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER EN FONTE

SÉRIE E A DEUX TROUS



Longueur 0^m 60, Largeur 0^m 38, Hauteur 0^m 69

Voir renseignements divers page 20.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER EN FONTE

SÉRIE E A TROIS TROUS




Longueur 0^m 86, Largeur 0^m 39, Hauteur 0^m 69

Voir renseignements divers page 20.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE C A COULISSES A DEUX TROUS



Longueur 0^m585, Largeur 0^m345, Hauteur 0^m690

2X

2.05


2.35

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE C A COULISSES A TROIS TROUS




Longueur 0^m845, Largeur 0^m345, Hauteur 0^m690

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE C A TIROIRS A DEUX TROUS




Longueur 0^m 585, Largeur 0^m 345, Hauteur 0^m 690

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE C A TIROIRS A TROIS TROUS



Longueur 0^m845, Largeur 0^m345, Hauteur 0^m690

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE **D** A DEUX TROUS

(SE FAIT A TIROIRS OU A COULISSES)



Longueur 0^m.585, Largeur 0^m.345, Hauteur 0^m.680

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE D A TROIS TROUS

(SE FAIT A TIROIRS OU A COULISSES)



Longueur 0^m 845, Largeur 0^m 545, Hauteur 0^m 680

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes..

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE N A DEUX TROUS

(SE FAIT A TIROIRS OU A COULISSES)

*NOTA. — Ce potager, à bouilloire, est toujours avec les deux trous carrés.
Sur demande, celui sans bouilloire peut être livré également à deux trous carrés.*



Longueur 0^m550, Largeur 0^m310, Hauteur 0^m680

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUD POTAGER FONTE ET TÔLE

SÉRIE N A TROIS TROUS

(SE FAIT A TIROIRS OU A COULISSES)



Longueur 0^m.780, Largeur 0^m.520, Hauteur 0^m.680

Voir renseignements divers page 21.

Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes.

RÉCHAUDS CUISINIÈRES

A RÉSERVOIR D'EAU BRUT, OXYDÉ OU ÉMAILLÉ

A 2 TROUS

N° 0



N° 1, 2



PIEDS TRÈS COURTS	Haut ^r	0.105
d ^e PETITS		0.200
d ^e MOYENS		0.280
d ^e GRANDS		0.440

Tous ces pieds vont indistinctement aux réchauds à 2 trous & à 4 trous.

NUMÉROS 0 1 2

Dimensions des dessus:	51 x 29	55 x 29	61 x 32 ^{1/2}
Haut. sans les pieds :	0.140	0.148	0.185

A 1 TROU



A 4 TROUS



NUMÉROS	1	2
Dessus :	25 x 28 ^{1/2}	30 x 28 ^{1/2}
Haut. totale :	0.345	0.350
Réservoir :	4 litres	5 litres

	1
Dim.	57 x 50 ^{1/2}
Haut.	0.160

Voir les prix page 23 et suivantes.

RAGÓUT RÉCHAUDS PARISIEN



N ^{os}	1	2	3	4	N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7
Haut ^r :	0.210	0.230	0.245	0.260	Haut ^r :	0.250	0.250	0.253	0.260	0.275	0.285	0.295
Diamètre :	0.165	0.200	0.215	0.230	Diamètre :	0.185	0.192	0.198	0.213	0.235	0.247	0.278

à coulisse

CÔNES MONTÉS

à tiroir



N ^{os}	0	1	2	3
Haut ^r :	0.540	0.260	0.270	0.290
Diamètre	0.160	0.160	0.200	0.215

Tous les Cônes montés se font :
à coulisse ou à tiroir.
à une grille ou à deux grilles.
à rondelles ou à tampons d'une pièce.

CÔNES dentelés à 2 grilles

S^{rs} V

S^{rs} G



CÔNES

à rondelles ou à tampons d'une pièce
à 2 grilles à 1 grille



se font aussi à bord dentelé



sans rondelles avec ou sans fond^{ts}

avec ou sans rondelles

037 - 0.38	0.20	0.21	0.22	0.23	Diam. int. :	0.17	0.19	0.21	0.23
031 - 0.11	0.15	0.16	0.17	0.18	Haut ^r int ^{rs} :	0.09	0.10	0.10	0.10

0	1	2	3	N ^{os}	0	1	2	3
0.16	0.18	0.21	0.215	Diamètre :	0.16	0.18	0.21	0.225
0.05	0.13	0.15	0.17	Haut ^r int ^{rs} :	0.10	0.10	0.10	0.10

Voir les prix page 23 et suivantes.

RÉCHAUDS

Économiques



N° 6 7 8 9

Hauteur : 0,162 0,169 0,216 0,245
Diamètre : 0,21 0,26 0,30 0,335

Demi-économiques



N° 7 7i 8

Hauteur : 0,389 0,200 0,216
Diamètre : 0,17 0,18 0,19

Poissonnières

à rondelles ou à tampon d'une pièce
séparation mobile



N° 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Réchauds ronds

(bord carré)



N° 5 5i 6 6i 7 7i 8 9

Réchauds carrés

à feuillure ou sans feuillure ;
à rondelles ou à tampon d'une pièce
à grille fixe ou à grille mobile



N° 4 4i 5 5i 6 6i
7 7i 8 9

ÉTOUFFOIRS

à anses



à queue



N° 5 6 7 8 9

Hauteur : 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22
Diamètre : 0,16 0,17 0,20 0,21 0,23

LINGÈRE ROND



N° 5 6 7 8 9 10

Hauteur : 0,26 0,27 0,335 0,39 0,20 0,21
Diamètre : 0,26 0,27 0,28 0,29 0,20 0,21

NORMAND




N° 6 7 8 9

Hauteur : 0,27 0,29 0,21 0,235
Diamètre : 0,27 0,29 0,20 0,235

Voir les prix page 23 et suivantes.

RÉCHAUD LINGÈRE LONG



à 2, 3, 4, 5, 6 Fers

Longueur 35 — 40 — 45 — 50 — 55 $\frac{c}{m}$

Largeur 0^m 20, Hauteur 0^m 36

FOYERS DE LESSIVEUSES

à bois ou à houille



Numéros	1	2	3.	4
Diamètre du cercle en dedans	0 300	0 355	0 388	0 415
Diamètre du trou	0 245	0 270	0 305	0 340
Hauteur	0 305	0 310	0 335	0 365

Voir les prix page 23 et suivantes.

RÉCHAUDS POTAGERS TOUT EN FONTE

(Voir figures pages 2 à 7).

(Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes).

Tous ces Potagers se font *avec* ou *sans bouilloire*, sauf le petit modèle Série A à 2 trous, qui est toujours livré sans bouilloire.

Toutes les bouilloires se font *brutes*, *oxydées* ou *émaillées*.

Le robinet peut être *nickelé* ainsi que les boutons des Potagers Série B et Série E.

Les dessus se font *bruts*, *polis à la meule* ou *émaillés*.

Les côtés, façade, bavette et pieds peuvent être *émaillés d'une même couleur*, en Série A et Série B. Pour la Série E, la façade et les côtés peuvent être *émaillés fond blanc* et *fleurs de couleur*. Nous recommandons ce dernier genre qui est du plus bel effet.

NUANCES DES ÉMAUX : Bleu foncé, Bleu clair, Bleu granité, Vert d'eau, Vert granité, Rouge brique, Marron, Noir, Blanc, etc.

Toute commande doit bien indiquer :

- 1^o La Série et le nombre de trous.
- 2^o Comment doit être la bouilloire si l'on en désire une.
- 3^o Le genre du dessus (couleur d'émail s'il y a lieu).
- 4^o — du devant et des côtés (—).
- 5^o Si les boutons et robinet doivent être nickelés.

A défaut de désignation nous notons :

Pour la Série A et la Série B : sans bouilloire ; dessus, corps et boutons bruts, pieds vernis.

Pour la Série E ; sans bouilloire ; dessus et boutons émaillés, façade et côtés imprimés, bavette et pieds vernis.

RÉCHAUDS POTAGERS EN FONTE ET TÔLE

(Voir figures pages 8 à 15).

(Pour les prix, voir tarif page 23 et suivantes).

Les Potagers *Série C*, *Série D* et *Série N* se font à tiroirs ou à coulisses.

Tous les Potagers fonte et tôle se font *avec* ou *sans* bouilloire.

Toutes les bouilloires se font *brutes*, *oxydées* ou *émaillées*.

Le robinet peut être *nickelé* ainsi que les boutons des Potagers à tiroirs.

Les dessus se font *bruts*, *polis à la meule* ou *émaillés*.

La façade, la bavette et les pieds peuvent être *émaillés d'une seule couleur* en *Série C* et *Série N*. Pour la *Série D*, la façade peut être *émaillée fond blanc et fleurs de couleur*. Nous recommandons ce genre qui est du plus bel effet.

NUANCE DES ÉMAUX : Bleu foncé, Bleu clair, Bleu granité, Vert d'eau, Vert granité, Rouge brique, Marron, Noir, Blanc, etc.

Toute commande doit bien indiquer :

- 1° La Série, à coulisses ou à tiroirs et le nombre de trous.
- 2° Comment doit être la bouilloire si l'on en désire une.
- 3° Le genre du dessus (couleur d'émail s'il y a lieu).
- 4° — du devant (—)
- 5° Si les boutons et robinet doivent être nickelés.

A défaut de désignation, nous notons :

Pour la *Série C* et la *Série N* : à coulisses ; sans bouilloire ; dessus, devant, bavette et boutons bruts, pieds vernis.

Pour la *Série D* : à tiroirs, sans bouilloire ; dessus et boutons émaillés, façade imprimée, bavette et pieds vernis.

HAUTS-FOURNEAUX, FONDERIES & ÉMAILLERIE
de DOMMARTIN-LE-FRANC (H^{te}-Marne)

H^{TIERS} F^D DE CHANLAIRE

PROPRIÉTAIRES-EXPLOITANTS

Articles de Chauffage et de Ménage

Poterie, Chenets, Grilles cintrées, Poêles et Fourneaux à 1, 2, 3 et 4 m^les

Réchauds à enveloppe, Réchauds cuisinières à 1, 2 et 4 trous

à réservoir d'eau émaillé ou non

Réchauds potagers à 2 et 3 trous *(avec ou sans bouilloire émaillée ou non)*

Cuisinières, Calorifères, Bacs à charbon, Porte-parapluies, Porte-chapeaux, etc.

Poterie oxydée inaltérable

Fontes d'Ornement p^r Bâtiments et Jardins

Barres d'appui, Balcons de croisées, Grands Balcons de terrasses

Chasse-Roues unis et ornés, Panneaux de portes *(50 modèles différents)*

Vases Médicis, Coupes, Corbeilles, Pieds de tables et de guéridons

Pieds de bancs et de banquettes, etc., etc.

Articles Funéraires et Religieux

Entourages de tombes *(tout en fonte et montés sur fer)*, Entourages à chaînes

Couvre-couronnes, Corbeilles, Vases à fleurs et à bouquets

Croix *(180 modèles différents)*, Appuis de communion, Portes de chapelles

Grilles de chœurs, Benitiers et Troncs, etc., etc.

Fontes Mécaniques sur plans ou sur Modèles

PIÈCES AU TROUSSEAU

Fontes pour Serruriers

Lances, Fleurons, Frises, Moulures, Palmettes, Rosaces, Consoles

Pilastres, Bagues et Pitons de rampes d'escaliers, etc., etc.

Fontes pour Fumistes

Plaques à figures et unies suivant croquis pour cheminées

Dessus et Façades de fourneaux sur modèles, Bouchefours, Portes de paillasse

et de ramonage, Entrées de chaudières, Barreaux de fourneaux

Cylindres de calorifères, Paraboles, etc., etc.

ENVOI DE TARIFS ET CONDITIONS SUR DEMANDE

POSTE, TÉLÉGRAPHE ET GARE

à DOMMARTIN-LE-FRANC (Haute-Marne)

Hauts-Fourneaux, Fonderies et Emaillerie de DOMMARTIN-LE-FRANC (H^{te}-Marne)

TARIF DES RÉCHAUDS, ETC.

La Remise sur les prix ci-dessous dépend de l'importance des commandes

N ^o des pages où se trouvent les figures	DÉSIGNATION	PRIX
1	Dessus de réchauds potagers à 2 et 3 trous, à coins carrés ou coins ronds, à bouilloire fonte ou ferblanc, ou sans bouilloire :	
	Prix bruts	35. » o/okos
	En plus pour meulage { à 2 trous	0.50 pièce
	{ à 3 trous	0.80 —
	— émaillage	27. » o/okos
	Raccords pour potagers en tôle :	
	Réchauds carrés sans côté à jour	28.75 o/okos
	— à côté à jour	32.50 —
	Bouilloire en fonte sans le robinet	Petit modèle Grand modèle
	Brute	1.90 pièce 2.15 pièce
	Oxydée	2.40 — 2.70 —
	Emaillée	2.90 — 3.30 —
	Prix du robinet brut	0.95 — 0.95 —
	— nickelé	1.35 — 1.35 —
19	Foyers de lessiveuses :	
	N ^o 1, à Bois ou à Houille	7.70 pièce
	N ^o 2, —	9.40 —
	N ^o 3, —	10.40 —
	N ^o 4, —	12. » —
18	Réchauds carrés à feuillure ou sans feuillure, à rondelles ou à tampon d'une pièce, à grille fixe ou à grille mobile	Prix variable suivant fabrication et quantité

N ^o des pages où se trouvent les figures	DÉSIGNATION	PRIX
17	Réchauds cônes montés dans leur enveloppe à une grille ou à deux grilles, à rondelles ou à tampons d'une pièce, à tiroir ou à coulisse :	
	N ^o 0 Hauteur et Diamètre 0.24 × 0.16 . . .	2.25 pièce
	N ^o 1 — 0.26 × 0.18 . . .	2.75 —
	N ^o 2 — 0.27 × 0.20 . . .	3.25 —
	N ^o 3 — 0.290 × 0.215 . . .	3.75 —
17	Réchauds cônes simples à une grille ou à 2 grilles, à rondelles ou à tampons d'une pièce :	
	Prix à rondelles	33. » 0/0 k ^{es}
	Prix à tampon d'une pièce	32. » —
17	Réchauds cônes simples dentelés, Série V et Série G :	
	Prix à rondelles	34. » 0/0 k ^{es}
	Prix sans rondelles	33. » —
16	RÉCHAUDS CUISINIÈRES à réservoir d'eau :	
	A un trou n ^o 1.	6.60 pièce
	— n ^o 2.	6.85 —
	En plus pour émaillage intérieur	1.85 —
	A deux trous N ^o 0.	8. » —
	— N ^o 1.	9.05 —
	— N ^o 2.	10.65 —
	En plus pour émaillage intérieur	2.40 —
	— pour grands pieds	0.55 —
	A quatre trous	15.75 —
	En plus pour émaillage intérieur	2.80 —
	— pour grands pieds.	0.55 —
48	Réchauds économiques	30. » 0/0 k ^{es}
48	Réchauds 1/2 économiques	30. » —
18	Réchauds étouffoirs à anses ou à queue :	
	N ^o 5. Hauteur et Diamètre 0.17 × 0.16 . . .	1.30 pièce
	N ^o 6. — 0.18 × 0.17 . . .	1.45 —
	N ^o 7. — 0.19 × 0.19 . . .	1.55 —
	N ^o 8. — 0.20 × 0.21 . . .	1.75 —
	N ^o 9. — 0.22 × 0.23 . . .	2. » —

N ^o des pages où se trouvent les figures	DÉSIGNATION	PRIX
19	Réchauds lingères longs avec couvercle :	
	A 2 fers. Longueur 0 ^m 35	5.50 pièce
	A 3 fers. — 0 ^m 40	7. » —
	A 4 fers. — 0 ^m 45	7.60 —
	A 5 fers. — 0 ^m 50	9. » —
	A 6 fers. — 0 ^m 55	10.40 —
18	Réchauds lingères ronds sans couvercle . .	13.75 % points
18	Réchauds normands	13.75 % points
17	Réchauds parisiens :	
	N ^o 1. Hauteur et Diamètre 0.250 X 0.185 . .	2.40 pièce
	N ^o 2. — 0.250 X 0.192 . .	2.55 —
	N ^o 3. — 0.253 X 0.198 . .	2.65 —
	N ^o 4. — 0.260 X 0.213 . .	2.85 —
	N ^o 5. — 0.275 X 0.235 . .	3.15 —
	N ^o 6. — 0.285 X 0.247 . .	3.50 —
	N ^o 7. — 0.295 X 0.276 . .	3.90 —
18	Réchauds poissonnières à rondelles ou à tampon d'une pièce, séparation mobile	30. » o/o kos
2 à 7	Réchauds potagers tout fonte :	

DÉSIGNATION	PRIX BRUTS	EN PLUS POUR							Emaillage		
		Emaillage du dessus	Bouilloire brute	Emaillage de la bouilloire	Meulage du dessus	Nickelage des Bostons	Nickelage du Robinet	Emaillage d'une coat. corps à pieds	dev. à côtés à fl. imprimées	Bavette use couleur	Pieds use couleur
Série A } à 2 trous petit modèle	13.45	1.25	—	—	0.50	—	—	7.60	—	—	—
à 2 trous.	14.35	1.25	3.65	2.25	0.50	—	—	8.15	—	—	—
à 3 trous.	19.95	1.70	3.65	2.25	0.80	—	—	9.40	—	—	—
Série B } à 2 trous.	12.40	1.25	3. »	1.15	0.55	0.35	0.35	5.60	—	—	—
à 3 trous.	17.20	1.70	3. »	1.15	0.85	0.55	0.35	7.90	—	—	—
Série E } à 2 trous.	12.40	1.25	3. »	1.15	0.55	0.35	0.35	—	3.50	1.10	1.20
à 3 trous.	17.20	1.70	3. »	1.15	0.85	0.55	0.35	—	5.10	1.85	1.20

Toutes les bouilloires des potagers peuvent être livrées en fonte oxydée inaltérable. Le prix de l'oxydation est moitié de celui de l'émaillage.

N ^o des pages où se trouvent les figures	DÉSIGNATION	PRIX
---	-------------	------

8 à 15 Réchauds potagers fonte et tôle :

DÉSIGNATION	PRIX BRUTS	EN PLUS POUR							Emaillage d'une couleur				
		Emaillage du dessus	Bouilloire brute	Emaillage de la bouilloire	Mélange du dessus	Nickelage des boutons	Nickelage du Robinet	Devant à fleurs imprimées	Devant	Barette	Pieds		
Série C et D	à 2 trous												
	à coulisses.	10.90	1.15	3. »	1.15	0.50	—	0.35	S ^{te} D	—	1.15	1.15	1.20
	à tiroirs ...	11.30	1.15	3. »	1.15	0.50	0.35	0.35	1.45	1.15	1.15	1.20	
	à 3 trous												
Série N	à coulisses.	16.25	1.60	3. »	1.15	0.80	—	0.35	—	1.60	1.60	1.20	
	à tiroirs ...	16.80	1.60	3. »	1.15	0.80	0.55	0.35	2.15	1.60	1.60	1.20	
	à 2 trous												
	à coulisses.	10.15	0.95	2.80	1. »	0.45	—	0.35	—	1. »	0.95	1.20	
Série nouvelles C X et DX	à tiroirs ...	10.60	0.95	2.80	1. »	0.45	0.35	0.35	—	1. »	0.95	1.20	
	à 3 trous												
	à coulisses.	15. »	1.35	2.80	1. »	0.70	—	0.35	—	1.40	1.35	1.20	
	à tiroirs ...	15.60	1.35	2.80	1. »	0.70	0.55	0.35	—	1.40	1.35	1.20	
Série nouvelles C X et DX	à 2 trous												
	à coulisses	11.10	1.30	3.20	1.30	0.60	—	0.35	—	1.15	1.15	1.20	
	à tiroirs ..	11.50	1.30	3.20	1.30	0.60	0.35	0.35	1.45	1.15	1.15	1.20	
	à 3 trous												
Série nouvelles C X et DX	à coulisses	16.55	1.80	3.20	1.30	0.90	—	0.35	—	1.60	1.60	1.20	
	à tiroirs ..	17.10	1.80	3.20	1.30	0.90	0.55	0.35	2.15	1.60	1.60	1.20	

Les potagers CX et DX ont le même aspect que ceux des S^{te} C et D (voir pages 8, 9, 10, 11, 12 et 13), seulement les dessus sont plus longs et plus larges

(A 2 TROUS A 3 TROUS) et les bouilloires sont plus grandes de un litre environ.
 (0^m63 X 0^m38 0^m88 X 0^m38)

Toutes les bouilloires des potagers peuvent être livrées en fonte oxydée inaltérable. Le prix de l'oxydation est moitié de celui de l'émaillage.

Majoration 5%

CONDITIONS GÉNÉRALES

EXPÉDITIONS

Nos Marchandises sont toutes vendues prises dans nos magasins; elles voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. Elles sont expédiées, à défaut d'avis contraire, aux tarifs spéciaux ou communs sans garantie. Ces tarifs sont beaucoup meilleur marché que les tarifs généraux, mais ils autorisent les compagnies de chemins de fer à augmenter les délais de transport et ne les rendent responsables ni de la rouille, ni des avaries en cours de route. — L'acheteur étant libre de choisir le tarif d'expédition qui lui convient, ne peut en aucun cas nous rendre responsables des inconvénients résultant du mode de transport demandé ou tacitement accepté.

CASSE EN COURS DE ROUTE. — Dans le but d'éviter à nos clients l'ennui des contestations qui peuvent survenir entre eux et les compagnies pour la casse des marchandises transportées aux tarifs spéciaux, nous leur faisons d'office et sauf avis contraire nos expéditions avec garantie contre les risques de la casse, moyennant les taxes supplémentaires suivantes qui sont ajoutées au montant net de nos factures :

DESTINATIONS		Taxes par 100 fr.
Haute-Marne, arrondissement de Wassy.....	d° d° de Chaumont et Langres.....	0.40 0.60
Aube, Côte-d'Or, Marne, Meuse, Vosges.....		0.80
Aisne, Ardennes, Doubs, Haute-Saône, Jura, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Yonne.....		1 »
Ain, Allier, Cher, Loiret, Nord, Oise, Seine, Seine-et-Oise.....		1.20
Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Haute-Savoie, Indre, Loire, Loir-et-Cher, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Seine-Inférieure, Somme ...		1.40
Calvados, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Haute-Vienne, Indre-et-Loire, Isère, Orne, Sarthe, Savoie, Vienne.....		1.60
Ardèche, Aveyron, Charente, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Hautes-Alpes, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne.....		1.80
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Charente-Infér ^{re} , Côtes-du-Nord, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Morbihan, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée.....		2 »
Ariège, Aude, Basses-Pyrénées, Finistère, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Orientales.....		2.40

La taxe est toujours calculée sur un minimum de 50 fr.

Pour bénéficiaire de la garantie de casse, le destinataire doit vérifier les colis à leur arrivée, et nous faire retourner en service (transport gratuit, sauf timbre à notre charge), ceux qui auraient subi des avaries en cours de route. Dès leur reçu, ces marchandises sont remplacées à nos frais et réexpédiées également en service — En toute circonstance, le retour à nos Usines des colis avariés est nécessaire, car le transport en service des pièces en remplacement, n'est autorisé par le chemin de fer que sur la présentation du récépissé qui accompagnait le retour. — Les réclamations faites après la livraison du chemin de fer ne sont pas admises. Les expéditions au dehors de la France continentale sont faites sans garantie.

GRANDE VITESSE. — Toutes les expéditions en grande vitesse sont grevées d'une plus-value nette de 0 fr. 25 par expédition pour main-d'œuvre supplémentaire.

Tout manquant non constaté contradictoirement avec le chemin de fer ou le camionneur ne sera pas admis.

(A suivre, T. S. V. P.)

CONDITIONS GÉNÉRALES (Suite)**EMBALLAGES**

Nos marchandises sont emballées *s'il y a nécessité*. Dans ce cas, l'emballage est compté au prix coûtant et ajouté au montant net de notre facture.

RETOUR DES CAGES VIDES. — Les cages **démontées** et les bâches doivent être retournées **franco DOMMARTIN-LE-FRANC** gare expéditrice. — Sur la présentation de la lettre de voiture à la gare destinataire (dans le délai de deux mois à partir de la date d'expédition), ce retour est fait gratuitement par la plupart des grandes Compagnies de chemins de fer moyennant un droit d'enregistrement et de timbre de 0.80. Les Compagnies exceptées sont les suivantes: Chemins de fer d'Orléans, Grande-Ceinture de Paris et ceinture de Paris. — A défaut de ce retour ou du récépissé constatant la remise au chemin de fer dans le délai voulu, les cages et bâches sont facturées aux clients, comme suit : cages 80 à 120 fr., bâches 15 à 25 fr., suivant dimensions.

PAIEMENTS

Nos Marchandises sont vendues payables net à 90 jours ou à 30 jours sous déduction de 1 o/o d'escompte. *Toute facture de 50 fr. et au-dessous est payable au comptant sans escompte* et doit être réglée par mandat-poste à la réception des marchandises à moins que l'acheteur n'ait d'autres articles à recevoir ou à commander à bref délai.

Nos traites sont créées sans nouvel avis à l'échéance portée sur chaque facture quand il y a lieu. Pour les pays étrangers, elles sont à notre choix stipulées payables en francs effectifs, en or ou au cours du Paris à vue.

L'acheteur doit prévenir en adressant sa demande s'il désire profiter de l'escompte ou régler sa facture. *Le règlement doit être adressé aussitôt réception des marchandises.*

Nos factures sont payables à Dommartin-le-Franc; la livraison franco, nos traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent aucun changement à cette clause attributive de juridiction.

MODÈLES

Le port des modèles appartenant aux acheteurs est à leur charge tant à l'aller qu'au retour.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la garde ou la détérioration des modèles qu'il convient à leur propriétaire de laisser dans nos Usines.

Nous assurons contre les risques de l'incendie les modèles de ceux de nos clients qui nous le demandent spécialement. Dans ce cas, l'estimation des modèles doit nous être donnée par le propriétaire et nous portons chaque année au débit de son compte 1 fr. 70 o/oo pour frais de prime, enregistrement et timbre payés par nous aux Compagnies d'Assurances.

Le mode d'expédition et de paiement doit être rap-pelé à chaque demande.

Les conditions faites par nos Représentants ne sont valables qu'après notre acceptation.

Hauts-Fourneaux, Fonderies et Emaillerie

de DOMMARTIN-LE-FRANC (H^{te}-Marne)

TARIF DE LA POTERIE

La Remise sur les prix ci-dessous dépend de l'importance des commandes

N ^{os} des planches du G ^e Album	DÉSIGNATION	PRIX
119	POTERIE.	
	Poterie ordinaire :	
	Casseroles, Chaudières, Comtoises, Coquelles, Daubières, Tartières et Tourtières	13.75 % points
	Boudues, Marmites anglaises et Pots de hainaut	14.90 —
	Marmites hautes ou basses, avec ou sans pieds, p ^r poêles octogones, ovales et ronds, et pour poêles à 3 ou 4 marmites	14. » —
	Poterie oxydée inaltérable :	
	<i>Voir les avantages de cette Poterie au verso du 1^{er} feuillet de la couverture.</i>	
	Casseroles, Chaudières, Comtoises, Coquelles, Daubières, Tartières et Tourtières	20.50 % points
	Marmites de poêles.	20.75 —
	Boudues, Marmites anglaises et Pots de hainaut.	21.50 —
	En plus pour vernissage extérieur.	1. » % points
	Ansage de la poterie :	
	Anses ordinaires	2.50 % points
	Anses à poignées	3.75 —

